


ReAction_

FLAVIKER

Re _ Act _
_ i _ _ on

FLAVIKER

evolving —
_____ is
essential —




Reagire significa rispondere attivamente alle situazioni esterne che si evolvono.

Flaviker reagisce alle modalità di un mercato in divenire rielaborando mode e nuove tendenze, rimanendo però fedele alla propria identità, essenziale ed elegante.

Reacting means responding to external evolving situations.

Flaviker reacts to the modalities of a changing market by reworking fashions and new trends, while remaining faithful to its essential and elegant identity.

ReAction —




from
a different
point of
view

Un punto di vista privilegiato che, coniugando l'attenzione stilistica con l'innovazione e la ricerca tecnologica, consolida il brand Flaviker come punto di riferimento del settore ceramico a livello internazionale.

A privileged point of view which, combining stylistic attention with innovation and technological research, consolidates the brand as a reference point for the international ceramic industry.

ReAction_



index — alphabetical

porcelain tiles —

BACKSTAGE	46
BLUE SAVOY	64
CHROME	176
COZY	190
DAKOTA	200
FORWARD	122
HANGAR	36
HYPER	24
NAVONA	128
NO_W	116
NORDIK STONE	88
NORDIK WOOD	180
RE_TOUR	76
REBEL	12
RIVER	98
STILL NO_W	108
SUPREME	168
SUPREME EVO	152
SUPREME TREASURE	140
URBAN CONCRETE	56
ZEN	206

X20 — porcelain tiles — 20 mm

BLUE SAVOY	220
COZY	227
DAKOTA	228
FORWARD	225
HANGAR	218
HYPER	216
NAVONA	224
NORDIK STONE	222
NORDIK WOOD	226
RE_TOUR	223
REBEL	221
RIVER	217
STILL NO_W	219

X30 — porcelain tiles — 30 mm

BACKSTAGE	234
DAKOTA	235
NAVONA	235
NORDIK STONE	234
REBEL	235

contemporary — — wall tiles

NAVONA	252
RE_TOUR	248
W_ALL	244
W_ALL TONES	240

technical — — information

256

index — by size

gres porcellanato porcelain tiles —

160x320	
BLUE SAVOY	64
CHROME	176
HYPER	24
NAVONA	128
REBEL	12
STILL NO_W	108
SUPREME EVO	152
120x280	
BLUE SAVOY	64
CHROME	176
HYPER	24
NAVONA	128
RE_TOUR	76
REBEL	12
STILL NO_W	108
SUPREME EVO	152
SUPREME TREASURE	140
120x240	
HANGAR	36
RIVER	98
26x200	
COZY	190
NORDIK WOOD	180
40x170	
DAKOTA	200
20x170	
DAKOTA	200
80x160	
HANGAR	36
120x120	
BLUE SAVOY	64
HANGAR	36
HYPER	24
NAVONA	128
NORDIK STONE	88
RE_TOUR	76
REBEL	12
RIVER	98
STILL NO_W	108
SUPREME EVO	152
SUPREME TREASURE	140

60x120	
BACKSTAGE	46
BLUE SAVOY	64
HANGAR	36
HYPER	24
NAVONA	128
NO_W	116
NORDIK STONE	88
RE_TOUR	76
REBEL	12
RIVER	98
STILL NO_W	108
SUPREME	168
SUPREME EVO	152
SUPREME TREASURE	140
40x120	
SUPREME TREASURE	140
30x120	
BACKSTAGE	46
DAKOTA	200
HYPER	24
20x120	
COZY	190
DAKOTA	200
NORDIK WOOD	180
ZEN	206
90x90	
NORDIK STONE	88
RE_TOUR	76
80x80	
BACKSTAGE	46
HANGAR	36
HYPER	24
NAVONA	128
REBEL	12
STILL NO_W	108
URBAN CONCRETE	56
40x80	
BACKSTAGE	46
FORWARD	122
NO_W	116
20x80	
DAKOTA	200





60x60	
BACKSTAGE	46
BLUE SAVOY	64
FORWARD	122
HYPER	24
NAVONA	128
NO_W	116
NORDIK STONE	88
NORDIK WOOD	180
RE_TOUR	76
REBEL	12
RIVER	98
SUPREME	168
URBAN CONCRETE	56
30x60	
BLUE SAVOY	64
FORWARD	122
HANGAR	36
HYPER	24
NAVONA	128
NORDIK STONE	88
SUPREME	168
REBEL	12
RIVER	98
URBAN CONCRETE	56
10x60	
BLUE SAVOY	64
NORDIK WOOD	180
RIVER	98
20x40	
BACKSTAGE	46
FORWARD	122
8,5x35	
BACKSTAGE	46
NO_W	116
30x30	
RIVER	98
20x20	
BACKSTAGE	46
FORWARD	122

GRES
PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

PRINCIPALI
FORMATI
DISPONIBILI

MAIN SIZES
AVAILABLE



METAL

CONCRETE

MARBLE


SOLID
COLOURS

STONE

WOOD

REBEL	PAG 12	HYPER	PAG 24	HANGAR	PAG 36	BACKSTAGE	PAG 46	URBAN CONCRETE	PAG 56	NAVONA	PAG 128	SUPREME TREASURE	PAG 140	SUPREME EVO	PAG 152	SUPREME	PAG 168
160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60		160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60		120x240 80x160 120x120 60x120 80x80 20x40 8,5x35 20x20		60x120 30x120 80x80 40x80 60x60 20x40 8,5x35 20x20		80x80 60x60 30x60		160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60		120x280 120x120 60x120		160x320 120x280 120x120 60x120 80x80		60x120 60x60 30x60	
NIGHT														CLASSIC MARQUINIA			
LEAD				COAL		GRAPHITE		NIGHT						NOIR LAURENT			
SILVER														GREY AMANI			
										GREY VEIN							
				SILVER		ASH		ASH		GREY CROSS		GREYLAC PLATINUM		INVISIBLE SELECT		SILVER DREAM	
WHITE														STATUARIO SUPERIOR			
														PURE STATUARIO		ROYAL STATUARIO	
				SAND		BISQUE		GREIGE		BONE VEIN				ANTIQUE WHITE			
										BONE CROSS		CRISTALLO AMBER		CALACATTA EXTRA		GOLDEN CALACATTA	
										HONEY VEIN							
										HONEY CROSS		CORCHIA GOLD		ONYX PREMIUM		ONYX PRESTIGE	
BRASS								TAN						LUMINOUS EVEROSE			
BRONZE								SPICY								EXOTIC BROWN	
EMERALD												CALACATTA EMERALD					

CHROME	PAG 176	BLUE SAVOY	PAG 64	RE-TOUR	PAG 76	NORDIK STONE	PAG 88	RIVER	PAG 98	STILL NO_W	PAG 108	NO_W	PAG 116	FORWARD	PAG 122	NORDIK WOOD	PAG 180	COZY	PAG 190	DAKOTA	PAG 200	ZEN	PAG 206
160x320 120x280		160x320 120x280 120x120 60x120 90x90 60x60 30x60 10x60		120x280 120x120 60x120 90x90 60x60 60x90 60x60		120x120 60x120 90x90 60x60 30x60		120x240 120x120 60x120 60x60 30x60 30x30 10x60		160x320 120x280 120x120 60x120 80x80		60x120 40x80 60x60 8,5x35		40x80 60x60 30x60 20x40 20x20		26x200 20x120 60x60 10x60		26x200 20x120		40x170 20x170 30x120 20x120 20x80		20x120	
BLACK		GRAPHITE																					
				MUD		BLACK		LEAD		COAL		COAL					SMOKED						
		BLUE		FOG		GREY											BARK			TORTORA			
		GREY				ASH		ECRU		GRAY		GRAY		GREY							GRIGIO		
WHITE								MOON															
		MOON		IVORY													BEIGE		DESERT			BONE	
										SAND		SAND		SAND			GOLD		HONEY		NATURALE		HONEY
				ROPE				EARTH				EARTH		EARTH			BROWN		HAVANA		AVANA		CAMEL
																			BROWN				OAK



porcelain
tiles _____

metal _____ REBEL 12

_____ concrete
HYPER 24
HANGAR 36
BACKSTAGE 46
URBAN CONCRETE 56

stone _____
BLUE SAVOY 64
RE_TOUR 76
NORDIK STONE 88
RIVER 98
STILL NO_W 108
NO_W 116
FORWARD 122

_____ marble
NAVONA 128
SUPREME TREASURE 140
SUPREME EVO 152
SUPREME 168

solid colours _____ CHROME 176

_____ wood
NORDIK WOOD 180
COZY 190
DAKOTA 200
ZEN 206



•
REBEL
WHITE
120X280

•
SUPREME EVO
NOIR LAURENT LUX
160X320


•
REBEL
BRONZE
160X320

•
REBEL
WHITE
80X80

METAL

Rebel —

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



BRONZE LEAD NIGHT SILVER

WHITE BRASS EMERALD

6 mm —	9 mm —	20 mm —	30 mm —
160x320 NAT	120x120 NAT	90x90 R11	60x60 R11
120x280 NAT	60x120 NAT		
	80x80 NAT		
	60x60 NAT		
	30x60 NAT		



• **REBEL**
EMERALD
120X280

• **REBEL**
BRASS
60X120

• **RE TOUR**
MUD
80X80

Rebel _

METAL



• **REBEL**
LEAD
120X280

• **REBEL**
WHITE
60X120

	6 mm		9 mm				20 mm	
	160x320	120x280	120x120	60x120	80x80	60x60	30x60	90x90 X2O
BRONZE	NAT 0003963	NAT 0008666	NAT 0003758	NAT 0004046	NAT 0004060	NAT 0004095	NAT 0004100	R11 0004251
LEAD		NAT 0008668	NAT 0003760	NAT 0004048	NAT 0004062	NAT 0004097	NAT 0004102	R11 0004252

BRONZE



		20 mm			
60x60	30x60	90x90	X2O		
NAT 0004095	NAT 0004100	R11 0004251			
NAT 0004097	NAT 0004102	R11 0004252			

NIGHT



SILVER



	6 mm	9 mm				
	120x280	120x120	60x120	80x80	60x60	30x60
WHITE	NAT 0008670	NAT 0003762	NAT 0004050	NAT 0004064	NAT 0004099	NAT 0004104

EMERALD	NAT 0008072	NAT 0004945	NAT 0004052
---------	-------------	-------------	-------------

WHITE




EMERALD



	9 mm	
	120x120	60x120
BRASS	NAT 0004944	NAT 0004051

BRASS




30x30
0004344
MOSAICO TRIS HOT NAT RETT.
M.249,00



30x30
0004343
MOSAICO TRIS COLD NAT RETT.
M.249,00

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 
Parte superiore arrotondata. Rounded top.
MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

- 

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90
- 

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90




MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90



MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

		BRONZELEADNIGHTSILVERWHITEEMERALDBRASS							
6 mm 160x320 *	NAT RETT.	0003963	-	0003964	0006234	-	-	-	M. 109,90
6 mm 120x280 **	NAT RETT.	0008666	0008668	0008667	0008669	0008670	0008072	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	0003758	0003760	0003759	0003761	0003762	0004945	0004944	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0004046	0004048	0004047	0004049	0004050	0004052	0004051	M. 50,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	0004060	0004062	0004061	0004063	0004064	-	-	M. 45,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0004095	0004097	0004096	0004098	0004099	-	-	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0004100	0004102	0004101	0004103	0004104	-	-	M. 36,50
20 mm 90x90 X2O	NAT RETT. R11	0004251	0004252	-	0004253	-	-	-	M. 74,50
30 mm 60x60 X3O	NAT RETT. R11	-	-	-	0009238	-	-	-	M. 98,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20



Per la serie completa vedi pag.: 221 / For the complete collection see at page: 221

X30

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235

MATERIAL

Disponibile anche Available also									
6 mm 163,5x323	NAT	0003842	-	0003843	0006233	-	-	-	
12 mm 163,5x323	NAT	0006284	-	0003793	0005324	-	-	-	

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS										
			BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS	
 9 mm	Oblique 25x120  = 0,46 MQ	NAT RETT.	0008871	-	0008872	-	-	0008873	-	M. 190,00
 9 mm	Mosaico Twist 30x30 	NAT RETT.	0008874	-	0008875	-	-	0008876	-	M. 155,00
 9 mm	Mosaico 30x30 	NAT RETT.	0004488	0004490	0004489	0004491	0004492	0004494	0004493	M. 104,00
 9 mm	Battiscopa 5,5x60 	NAT RETT.	0004169	0004171	0004170	0004172	0004173	-	-	P. 6,50
 9 mm	Battiscopa 5,5x80 	NAT RETT.	0004065	0004067	0004066	0004068	0004069	-	-	P. 8,00
 9 mm	Battiscopa 5,5x120 	NAT RETT.	0008564	0008566	0008565	0008567	0008568	0004234	0004233	P. 9,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004070	0004072	0004071	0004073	0004074	0008574	0008573	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004075	0004077	0004076	0004078	0004079	0008572	0008571	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004080	0004082	0004081	0004083	0004084	0008570	0008569	P. 196,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL







PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

REBEL	HYPER	RE_TOUR	NAVONA	SUPREME EVO	NORDIK WOOD
					
BRONZE	GREY	ROPE	HONEY	NOIR LAURENT	BEIGE
					
LEAD	TAUPE	FOG	GREY	STAT. SUPERIOR	GOLD
					
NIGHT	SILVER	FOG	GREY	PURE STATUARIO	BEIGE
					
SILVER	TAUPE	MUD	GREY	INVISIBLE SELECT	SMOKED
					
WHITE	TAUPE	ROPE	GREY	NOIR LAURENT	BROWN
					
EMERALD	SILVER	IVORY	GREY	ANTIQUE WHITE	GOLD
					
BRASS	GREY	MUD	BONE	ANTIQUE WHITE	GOLD
	CHROME				
					
	WHITE	BLACK			





•
HYPER
TAUPE
120X280

•
SUPREME EVO
NOIR LAURENT LUX
120X280

•
HYPER
TAUPE
80X80

CONCRETE

Hyper —

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



SILVER



GREY



TAUPE



WHITE

6 mm —

160x320 NAT
120x280 NAT/LAPP

9 mm —

120x120 NAT/LAPP
60x120 NAT/LAPP
30x120 NAT
80x80 NAT
60x60 NAT/LAPP/R11
30x60 NAT

20 mm —

120x120 R11
60x120 R11



Hyper_

CONCRETE



6 mm		9 mm								20 mm	
160x320	120x280	120x120	60x120	30x120	80x80	60x60	60x60	30x60	120x120 X2O	60x120 X2O	
NAT 0002436	NAT 0008661	NAT 0002448	NAT 0002451	NAT 0003089	NAT 0002457	NAT 0003023	GRIP 0003032	NAT 0003168	R11 0008346	R11 0002770	
SILVER	LAPP 0008663	LAPP 0002470	LAPP 0002473			LAPP 0003086					
	NAT 0008079	NAT 0002449	NAT 0002452	NAT 0003090	NAT 0002458	NAT 0003024	GRIP 0003033	NAT 0003169		R11 0002771	
GREY	LAPP 0008083	LAPP 0002471	LAPP 0002474			LAPP 0003087					

SILVER



6 mm		9 mm								20 mm	
160x320	120x280	120x120	60x120	30x120	80x80	60x60	60x60	30x60	120x120 X2O	60x120 X2O	
NAT 0002436	NAT 0008661	NAT 0002448	NAT 0002451	NAT 0003089	NAT 0002457	NAT 0003023	GRIP 0003032	NAT 0003168	R11 0008346	R11 0002770	
SILVER	LAPP 0008663	LAPP 0002470	LAPP 0002473			LAPP 0003086					
	NAT 0008079	NAT 0002449	NAT 0002452	NAT 0003090	NAT 0002458	NAT 0003024	GRIP 0003033	NAT 0003169		R11 0002771	
GREY	LAPP 0008083	LAPP 0002471	LAPP 0002474			LAPP 0003087					

GREY



6 mm		9 mm								20 mm	
160x320	120x280	120x120	60x120	30x120	80x80	60x60	60x60	30x60	120x120 X2O	60x120 X2O	
	NAT 0008080	NAT 0002450	NAT 0002453	NAT 0003091	NAT 0002459	NAT 0003025	GRIP 0003034	NAT 0003170		R11 0002772	
TAUPE	LAPP 0008084	LAPP 0002472	LAPP 0002475			LAPP 0003088					
	NAT 0005710	NAT 0008662	NAT 0005714	NAT 0005502		NAT 0005510	NAT 0005722		NAT 0005497	R11 0008415	
WHITE											

TAUPE



WHITE



		SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
6 mm 160x320 *	NAT RETT.	0002436	-	-	0005710	M. 109,90
6 mm 120x280 **	NAT RETT.	0008661	0008079	0008080	0008662	M. 88,50
	LAPP RETT.	0008663	0008083	0008084	-	M. 98,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	0002448	0002449	0002450	0005714	M. 65,90
	LAPP RETT.	0002470	0002471	0002472	-	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0002451	0002452	0002453	0005502	M. 50,50
	LAPP RETT.	0002473	0002474	0002475	-	M. 58,50
9 mm 30x120	NAT RETT.	0003089	0003090	0003091	-	M. 50,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	0002457	0002458	0002459	0005510	M. 45,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0003023	0003024	0003025	0005722	M. 40,50
	LAPP RETT.	0003086	0003087	0003088	-	M. 48,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0003168	0003169	0003170	0005497	M. 36,50
9 mm 60x60 R11 P3	GRIP RETT.	0003032	0003033	0003034	-	M. 40,50
20 mm 120x120 X20	NAT RETT. R11	0008346	-	-	0008415	M. 88,50
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	0002770	0002771	0002772	-	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 216 / For the complete collection see at page: 216

MATERIA

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0002434	-	-	0005469
12 mm 163,5x323	NAT	0003794	-	-	0006285
20 mm 163,5x323	NAT	-	-	-	0008334

PATCH



120x280 **
0008085
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.93,50

6 mm



120x120
0003179
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.72,90

9 mm



60x120
0003100
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.58,50

9 mm



30x120
0003178
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.56,90


9 mm

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x270 size until stocks are exhausted.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264

Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535

P. 27,90



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

P. 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087

P. 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

P. 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532

P. 27,90



MATITA ALLUM. VERDE
0008531

P. 27,90




MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

P. 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088

P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.







MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

P. 34,90




MATITA ALLUM. RAME
0000556

P. 34,90


DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS			SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
 9 mm	Slim Pack 30x60	NAT. RETT.	0003115	0003116	0003117	-	M. 93,50
	 = 0,54 MQ						
 9 mm	Mosaico 30x30	NAT. RETT.	0003658	0003659	0003660	0005720	M. 104,00
							
 9 mm	Battiscopa 5,5x60	NAT. RETT.	0003026	0003027	0003028	0005723	P. 6,50
							
 9 mm	Battiscopa 5,5x80	NAT. RETT.	0003122	0003123	0003124	0005715	P. 8,00
							
 9 mm	Battiscopa 5,5x120	LAPP. RETT.	0003134	0003135	0003136	-	P. 12,50
							
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0003125	0003126	0003127	0005716	P. 169,00
							
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0003128	0003129	0003130	0005717	P. 196,00
							
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0003131	0003132	0003133	0005718	P. 196,00
							
		LAPP. RETT.	0003143	0003144	0003145	-	P. 206,00

SLIM PACK



A = 4 PZ/BOX - 7,5x60
B = 4 PZ/BOX - 7,5x40
C = 4 PZ/BOX - 7,5x20
D = 4 PZ/BOX - 7,5x30
E = 1 PZ/BOX - 7,5x40
F = 1 PZ/BOX - 7,5x20
G = 1 PZ/BOX - 7,5x20
H = 1 PZ/BOX - 7,5x40

ESEMPIO DI POSA (1 SCATOLA = 0,54 mq)
LAYING EXAMPLE (1 BOX = 0,54 mq)



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

P. tech ON DEMAND







La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **HYPER in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **HYPER in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONCRETE DESIGN.

HYPER	REBEL	RIVER	BLUE SAVOY	SUPREME EVO	COZY
					
WHITE	EMERALD	EARTH	BLUE	NOIR LAURENT	BROWN
					
SILVER	LEAD	MOON	GRAPHITE	PURE STATUARIO	BARK
					
GREY	BRONZE	LEAD	MOON	INVISIBLE SELECT	BROWN
					
TAUPE	WHITE	EARTH	MOON	NOIR LAURENT	HAVANA
CHROME					
					
WHITE		BLACK			





•
HANGAR
ASH
120X240

•
HANGAR
ASH
120X240

CONCRETE

Hangar —

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



SMOKE



ASH



COAL



SAND

6 mm —
120x240 NAT

9 mm —
120x120 NAT
60x120 NAT
80x160 NAT
80x80 NAT
30x60 NAT

20 mm —
60x120 R11



•
HANGAR
SMOKE
120X240

•
HANGAR
SMOKE
120X120

Hangar —

CONCRETE



•
HANGAR
COAL
120X240

•
HANGAR
COAL
120X120

	6 mm	9 mm					20 mm
	120x240	120x120	60x120	80x160	80x80	30x60	60x120 X20
SMOKE	NAT 0000334	NAT 0000338	NAT 0001041	NAT 0000326	NAT 0000330	NAT 0001045	R11 0000951
ASH	NAT 0000333	NAT 0000337	NAT 0001040	NAT 0000325	NAT 0000329	NAT 0001044	

SMOKE



ASH



	6 mm	9 mm					20 mm
	120x240	120x120	60x120	80x160	80x80	30x60	60x120 X20
COAL	NAT 0000335	NAT 0000339	NAT 0001042	NAT 0000327	NAT 0000331	NAT 0001046	R11 0000952
SAND	NAT 0000336	NAT 0000340	NAT 0001043	NAT 0000328	NAT 0000332	NAT 0001047	

COAL



SAND



			SMOKE	ASH	COAL	SAND	
6 mm 120x240 *	NAT RETT.	0000334		0000333	0000335	0000336	M. 84,50
9 mm 120x120 *	NAT RETT.	0000338		0000337	0000339	0000340	M. 64,50
9 mm 60x120 *	NAT RETT.	0001041		0001040	0001042	0001043	M. 49,50
9 mm 80x160 *	NAT RETT.	0000326		0000325	0000327	0000328	M. 61,90
9 mm 80x80 *	NAT RETT.	0000330		0000329	0000331	0000332	M. 44,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0001045		0001044	0001046	0001047	M. 35,90
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	0000951		-	0000952	-	M. 71,90


* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 218 / For the complete collection see at page: 218

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90


Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90



MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90








MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

			SMOKE	ASH	COAL	SAND	
DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS							
 7 mm	Mosaico Triangoli 34x26 	NAT RETT.	0001003	0001002	0001004	0001005	M. 349,00
 7 mm	Triangolo 30  = 0,54 MQ	NAT RETT.	0000342	0000341	0000343	0000344	M. 172,90
 9 mm	Battiscopa * 5,5x80 	NAT RETT.	0001165	0001164	0001166	0001167	P. 8,00
 9 mm	Gradone Plus * 32x120x4,5x1,5 	NAT RETT.	0001169	0001168	0001170	0001171	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x1,5 	NAT RETT.	0001173	0001172	0001174	0001175	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x1,5 	NAT RETT.	0001177	0001176	0001178	0001179	P. 196,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL







PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONCRETE DESIGN.

HANGAR	HYPER	RIVER	STILL NO_W	SUPREME EVO	COZY
					
SMOKE	TAUPE	ECRU	COAL	PURE STATUARIO	HAVANA
					
ASH	GREY	EARTH	GRAY	NOIR LAURENT	DESERT
					
COAL	SILVER	LEAD	GRAY	INVISIBLE SELECT	BARK
					
SAND	TAUPE	EARTH	SAND	CALACATTA EXTRA	BROWN
CHROME					
					
WHITE		BLACK			






• **BACKSTAGE**
ASH
60X120

Backstage —


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



GRAPHITE



ASH



TAN



BISQUE



SPICY

9 mm —

- 60x120 NAT
- 30x120 NAT
- 80x80 NAT
- 40x80 NAT
- 60x60 NAT
- 20x40 R11
- 20x20 R11
- 8,5x35 NAT

30 mm —

- 90x90 R11



• **BACKSTAGE**
ASH AKE
40X80


• **BACKSTAGE**
GRAPHITE
40X80

Backstage —

CONCRETE

	9 mm —					30 mm —				
	60x120	30x120	80x80	40x80	60x60	8,5x35	20x40	20x20	90x90 X30	
GRAPHITE	NAT BK6123R	NAT BK3123R	NAT 0003049	NAT BK4823R	NAT BK6023R				R11 0009235	
ASH	NAT BK6122R	NAT BK3122R	NAT 0003047	NAT BK4822R	NAT BK6022R	NAT 0000138	R11 BK2422	R11 BK2022	R11 0009236	

GRAPHITE




ASH



	9 mm							
	60x120	30x120	80x80	40x80	60x60	8,5x35	20x40	20x20
TAN	NAT BK6130R	NAT BK3130R	NAT 0003048	NAT BK4830R	NAT BK6030R		R11 BK2430	R11 BK2030
BISQUE	NAT BK6113R	NAT BK3113R		NAT BK4813R	NAT BK6013R	NAT 0000139		

TAN




BISQUE



	9 mm		
	60x120	30x120	60x60
SPICY	NAT BK6144R	NAT BK3144R	NAT BK6044R

SPICY



		GRAPHITE	ASH	TAN	BISQUE	SPICY	
9 mm 60x120	NAT RETT.	BK6123R	BK6122R	BK6130R	BK6113R	BK6144R	M. 49,50
9 mm 30x120	NAT RETT.	BK3123R	BK3122R	BK3130R	BK3113R	BK3144R	M. 49,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	0003049	0003047	0003048	-	-	M. 44,50
9 mm 40x80	NAT RETT.	BK4823R	BK4822R	BK4830R	BK4813R	-	M. 38,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	BK6023R	BK6022R	BK6030R	BK6013R	BK6044R	M. 38,90
9 mm 8,5x35 RESIZE	NAT	-	0000138	-	0000139	-	M. 38,50
9 mm 20x40 R11	STRUTT.	-	BK2422	BK2430	-	-	M. 24,90
9 mm 20x20 R11	STRUTT.	-	BK2022	BK2030	-	-	M. 24,90
30 mm 90x90 X30	NAT RETT. R11	0009235	0009236	-	-	-	M. 116,50

X30

Per la serie completa vedi pag.: 234 / For the complete collection see at page: 234

ASH AKE



9 mm 40x80	NAT RETT.	BK4822D	M. 49,50
---------------	-----------	---------	----------

DECORI DECORS



40x80
BK4823F
HEXAGONE HOLE GRAPHITE RETT.
P.33,00
2




40x80
BK4822F
HEXAGONE HOLE ASH RETT.
P.33,00
2




40x80
BK4830F
HEXAGONE HOLE TAN RETT.
P.33,00
2




40x80
BK4813F
HEXAGONE HOLE BISQUE RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6023F
HEXAGONE HOLE GRAPHITE RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6022F
HEXAGONE HOLE ASH RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6030F
HEXAGONE HOLE TAN RETT.
P.33,00
2




60x60
BK6013F
HEXAGONE HOLE BISQUE RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6044F
HEXAGONE HOLE SPICY RETT.
P.33,00
2



8,5x8,5
BKDE222
HEXAGONE COLOR MIX4 RETT.
P. 18,50
4



8,5x8,5
BKDE232
HEXAGONE MIX4 RETT.
P. 18,50
4




40x80
BKDI131
DECORO BISQUE ORANGE RETT.
P. 76,00
2






2x80
BKDP131
MATITA ORANGE
P. 14,50
2





40x80
BKDI221
DECORO ASH YELLOW RETT.
P. 76,00
2



2x80
BKDP221
MATITA YELLOW
P. 14,50
2

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS			 GRAPHITE	 ASH	 TAN	 BISQUE	 SPICY	
 9 mm	Mosaico 30x30 	NAT RETT.	BK MO 231	BK MO 221	BK MO 301	BK MO 131	BK MO 441	M. 104,00
 9 mm	Mosaico Hexagon 51x29,2 	NAT RETT.	BK ES 23 R	BK ES 22 R	BK ES 30 R	BK ES 13 R	BK ES 44 R	M. 120,00
 9 mm	Mix Floor 60x120 60x120 1pz 60x80 1pz 60x40 1pz	NAT RETT.	BK FLO 23	BK FLO 22	BK FLO 30	BK FLO 13	BK FLO 44	M. 74,50
 9 mm	Mix Sizes 40x80 20x80 3pz 13,5x80 3pz 6,5x80 3pz	NAT RETT.	BK MIX 23	BK MIX 22	BK MIX 30	BK MIX 13	BK MIX 44	M. 59,50
 9 mm	Battiscopa 5,5x60 	NAT RETT.	BK BN 236	BK BN 226	BK BN 306	BK BN 136	BK BN 446	P. 6,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	BK RT 232	BK RT 222	BK RT 302	BK RT 132	BK RT 442	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	BK RA 23S	BK RA 22S	BK RA 30S	BK RA 13S	BK RA 44S	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	BK RA 23D	BK RA 22D	BK RA 30D	BK RA 13D	BK RA 44D	P. 196,00
 9 mm	Elem. Monolitico 15x30x3,5 	NAT	-	BK EN 223	BK EN 303	-	-	P. 17,50

MIX FLOOR
SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	STRUTTURATO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42



• **URBAN CONCRETE**
MOSAICO MIX SIZES
NIGHT
30X60

• **URBAN CONCRETE**
WHITE
40X80

CONCRETE

Urban Concrete —

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



WHITE



FOG



NIGHT



SMOKE



GREIGE



NUT

9 mm —

60x60 NAT

30x60 NAT

9,5 mm —

80x80 NAT

	9 mm		9,5 mm
	60x60	30x60	80x80
WHITE	NAT UC6010R	NAT UC3610R	
FOG	NAT UC6040R	NAT UC3640R	NAT UC8040R

WHITE



FOG



	9 mm	9,5 mm		
	60x60	30x60	30x60 (NO RETT.)	80x80
NIGHT	NAT UC6090R	NAT UC3690R	NAT UC3690	NAT UC8090R
SMOKE	NAT UC6022R	NAT UC3622R	NAT UC3622	NAT UC8022R

NIGHT



SMOKE



	9 mm			9,5 mm
	60x60	30x60	30x60 (NO RETT.)	80x80
GREIGE	NAT UC6030R	NAT UC3630R	NAT UC3630	NAT UC8030R
NUT	NAT UC6044R	NAT UC3644R		



		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
9 mm 60x60	NAT RETT.	UC6010R	UC6040R	UC6090R	UC6022R	UC6030R	UC6044R	M. 38,90
9 mm 30x60	NAT RETT.	UC3610R	UC3640R	UC3690R	UC3622R	UC3630R	UC3644R	M. 35,90
9 mm 30x60	NAT	-	-	UC3690	UC3622	UC3630	-	M. 29,90
9,5 mm 80x80	NAT RETT.	-	UC8040R	UC8090R	UC8022R	UC8030R	-	M. 44,50

DECORI DECORS



30x40
UC MO 402
MOSAICO MIX WHITE/FOG RETT.
P. 18,00



30x40
UC MO 902
MOSAICO MIX SMOKE/NIGHT RETT.
P. 18,00



30x40
UC MO 442
MOSAICO MIX GREIGE/NUT RETT.
P. 18,00



15x60
UC DF 101
LISTONE PATCHWORK RETT. (MIX 6 SOGGETTI)
P. 37,00



30x60
UC DI 102
FASCIA GRAFFITI RETT. (MIX 2 SOGGETTI)
P. 56,00



15x60
UC DF 102
LISTONE GRAFFITI RETT. (MIX 4 SOGGETTI)
P. 37,00



20x80
CY DF 281
DEC. PATTERN MIX 2PZ
P. 54,00



1,5x60
UC DP 005
BACCHETTA METAL
P. 17,50

1,5x80
UC DP 006
BACCHETTA METAL
P. 21,00

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT		
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	UC MO 101	UC MO 401	UC MO 901	UC MO 221	UC MO 301	UC MO 441	M. 104,00
	4								
	Mix Sizes 30x60	NAT RETT.	UC MIX 10	UC MIX 40	UC MIX 90	UC MIX 22	UC MIX 30	UC MIX 44	M. 59,50
	15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz								
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	UC BN 106	UC BN 406	UC BN 906	UC BN 226	UC BN 306	UC BN 446	P. 6,50
	10								
	Battiscopa 5,5x80	NAT RETT.	-	UC BN 409	UC BN 909	UC BN 229	UC BN 309	-	P. 8,00
	8								
	Gradone Plus 33x60x4,5x2	NAT RETT.	UC RT 106 A	UC RT 406 A	UC RT 906 A	UC RT 226 A	UC RT 306 A	UC RT 446 A	P. 80,00
	2								
	Angolare Plus SX 33x60x4,5x2	NAT RETT.	UC RA 10S	UC RA 40S	UC RA 90S	UC RA 22S	UC RA 30S	UC RA 44S	P. 106,00
	1								
	Angolare Plus DX 33x60x4,5x2	NAT RETT.	UC RA 10D	UC RA 40D	UC RA 90D	UC RA 22D	UC RA 30D	UC RA 44D	P. 106,00
	1								

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42




• **BLUE SAVOY**
BLUE
120X120

• **BLUE SAVOY**
BLUE
120X120

Blue Savoy —

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



GRAPHITE



BLUE



GREY



MOON

6 mm —

160x320 NAT/LUX
120x280 NAT

9 mm —

120x120 NAT
60x120 NAT
60x60 NAT/R11
30x60 NAT
10x60 NAT

20 mm —

60x120 R11



• **HYPER**
WHITE
120X280

• **MATERIA**
BLEU DE SAVOIE
163,5X323

• **BLUE SAVOY**
BLUE
120X120

Blue Savoy —

STONE

	6 mm		9 mm						20 mm
	160x320	120x280	120x120	60x120	60x60	60x60	30x60	10x60	60x120 X20
	NAT 0005953	NAT 0008058	NAT 0005978	NAT 0005981	NAT 0006718	R11 0006724	NAT 0007792	NAT 0007796	
BLUE	LUX 0005955								
MOON		NAT 0008059	NAT 0005976	NAT 0005979	NAT 0006716	R11 0006722	NAT 0007790	NAT 0007794	R11 0008358



	9 mm						20 mm
	120x120	60x120	60x60	60x60	30x60	10x60	60x120 X20
GRAPHITE	NAT 0007821	NAT 0007822	NAT 0007789	R11 0007799	NAT 0007793	NAT 0007797	R11 0006339
GREY	NAT 0005977	NAT 0005980	NAT 0006717	R11 0006723	NAT 0007791	NAT 0007795	R11 0006338

GRAPHITE

120x120

GREY

60x120

						
		BLUE	MOON	GRAPHITE	GREY	
6 mm 160x320	NAT RETT.	0005953	-	-	-	M. 109,90
	LUX RETT.	0005955	-	-	-	M. 131,90
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	0008058	0008059	-	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	0005978	0005976	0007821	0005977	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0005981	0005979	0007822	0005980	M. 50,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0006718	0006716	0007789	0006717	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0007792	0007790	0007793	0007791	M. 36,50
9 mm 10x60	NAT RETT.	0007796	0007794	0007797	0007795	M. 51,90
9 mm 60x60 R11	GRIP RETT.	0006724	0006722	0007799	0006723	M. 40,50
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	-	0008358	0006339	0006338	M. 67,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 220 / For the complete collection see at page: 220

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0005952	-	-	-
	LUX	0006239			
12 mm 163,5x323	NAT	0006290	-	-	-
	LUX	0006289			
20 mm 163,5x323	NAT	0008033	-	-	-
	LUX	0008357			

TEX GRAPHITE



9 mm 120x120	NAT RETT.	0007824	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0006337	M. 58,50

TEX GREY



9 mm 120x120	NAT RETT.	0007823	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0006336	M. 58,50



SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS

1.1

2 COLORI

60x60 **75%**

10x60 **25%**

2.1

2 COLORI

10x60 **75%**

10x60 **25%**

2.2

2 COLORI

10x60 **50%**

10x60 **50%**

2.3

4 COLORI

10x60 **25%**

10x60 **25%**

10x60 **25%**

10x60 **25%**

3.1

3 COLORI

10x60 **33,3%**

10x60 **33,3%**

10x60 **33,3%**

4.1

2 COLORI

60x120 **86%**

10x60 **14%**

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO

0000086

P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO

0008535

P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO

0008534

P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. WHITE

0000087

P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA

0008530

P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU

0008532

P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE

0008531

P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA

0008533

P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK

0000088

P. 27,90

MATITA ALLUM. BRONZO





0000557

P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME

0000556

P. 34,90

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS							
		BLUE	MOON	GRAPHITE	GREY		
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	0007942	0007940	0007943	0007941	M. 104,00
9 mm							
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	0006859	0006857	0007800	0006858	P. 6,50
9 mm							
	Battiscopa 5,5x120	NAT RETT.	0008585	0008583	0008586	0008584	P. 9,50
9 mm							
	Gradone Plus 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006862	0006860	0007801	0006861	P. 169,00
9 mm							
	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006865	0006863	0007802	0006864	P. 196,00
9 mm							
	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006868	0006866	0007803	0006867	P. 196,00
9 mm							

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL						
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	P.TECH	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET	+36 WET

P. tech

FLAVIKER PRESENTA **P.TECH**, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.
La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti **P.TECH** per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.
ART. BLUE SAVOY CON SUPERFICIE P.TECH: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 10x60 e PEZZI SPECIALI DA PAVIMENTO.



FLAVIKER IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.
Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. **P.TECH** products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.
ART. BLUE SAVOY WITH P.TECH SURFACE: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 10x60 and FLOOR SPECIAL TRIMS.

Blue Savoy —

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

BLUE SAVOY	REBEL	SUPREME EVO	NORDIK WOOD	COZY
				
BLUE	NIGHT	STAT. SUPERIOR	GOLD	HONEY
				
MOON	SILVER	CLASSIC MARQUINIA	GOLD	HAVANA
				
GRAPHITE	WHITE	INVISIBLE SELECT	BEIGE	HAVANA
				
GREY	NIGHT	STAT. SUPERIOR	BEIGE	BROWN
	CHROME			
				
	WHITE			
		BLACK		





•
CHROME
WHITE LUX
120X280

•
REBEL
BRONZE
120X280


•
RE_TOUR
ROPE
60X120

Re_Tour _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN




IVORY



ROPE



FOG



MUD

6 mm —
120x280 NAT

9 mm —
120x120 NAT
60x120 NAT
90x90 NAT
60x60 NAT/R11

20 mm —
60x90 R11



• **RE TOUR**
MUD
60X120



• **CHROME**
WHITE SOFT
120X280

• **RE TOUR**
MUD
60X120

	6 mm _	9 mm _				20 mm _	
	120x280	120x120	60x120	90x90	60x60	60x60	60x90 X20
IVORY	NAT 0008186	NAT 0005996	NAT 0006000	NAT 0006678	NAT 0006010	R11 0006396	
FOG	NAT 0008187	NAT 0005997	NAT 0006001	NAT 0006679	NAT 0006011	R11 0006397	R11 0007178

IVORY



FOG



	9 mm _				20 mm _	
	120x120	60x120	90x90	60x60	60x60	60x90 X20
ROPE	NAT 0005998	NAT 0006002	NAT 0006680	NAT 0006012	R11 0006398	R11 0007177
MUD	NAT 0005999	NAT 0006003	NAT 0006681	NAT 0006013	R11 0006399	

ROPE



MUD



						
		IVORY	FOG	ROPE	MUD	
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	0008186	0008187	-	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	0005996	0005997	0005998	0005999	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0006000	0006001	0006002	0006003	M. 50,50
9 mm 90x90	NAT RETT.	0006678	0006679	0006680	0006681	M. 50,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0006010	0006011	0006012	0006013	M. 40,50
9 mm 60x60 R11	GRIP RETT. P3	0006396	0006397	0006398	0006399	M. 40,50
20 mm 60x90 X2O	NAT RETT. R11	-	0007178	0007177	-	M. 67,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X2O

Per la serie completa vedi pag.: 223 / For the complete collection see at page: 223

40x120

Rivestimento in pasta bianca a pag.: 248 / White body wall tiles at page 248

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

12 mm 163,5x323	NAT	-	0008472	-	-
FULLBODY3D					
20 mm 163,5x323	NAT	-	0008463	-	-
FULLBODY3D					

DECOR MIX



60x120
0006005
DECOR MIX RETT.
M. 58,50

9 mm




60x60
0006429
DECOR MIX RETT.
M. 47,50

9 mm



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

 MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

 MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

 MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90


 MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

 MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

 MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

 MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

 MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90




MATITA ALLUMINIO 0,5X120 




Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

 MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		 IVORY	 FOG	 ROPE	 MUD		
 9 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	NAT RETT.	0006682	0006683	0006684	0006685	M. 68,90
 9 mm	Battiscopa 5,5x90 	NAT RETT.	0006837	0006838	0006839	0006840	P. 8,00
 9 mm	Battiscopa 5,5x120 	NAT RETT.	0008579	0008580	0008581	0008582	P. 9,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0006841	0006842	0006843	0006844	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0006845	0006846	0006847	0006848	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0006849	0006850	0006851	0006852	P. 196,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL




PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

RE_TOUR	REBEL	SUPREME EVO	NORDIK WOOD	COZY
				
IVORY	WHITE	NOIR LAURENT	GOLD	BROWN
				
FOG	EMERALD	CLASSIC MARQUINIA	GOLD	HAVANA
				
ROPE	BRONZE	ANTIQUE WHITE	BROWN	BROWN
				
MUD	WHITE	INVISIBLE SELECT	BEIGE	HAVANA
	CHROME			
				
	WHITE	BLACK		






• **NORDIK STONE**
BLACK
120X120

• **MATERIA**
NORDIK WOOD
GOLD
163,5X323

Nordik Stone —

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



ASH GREY BLACK SAND

9 mm —	20 mm —	30 mm —
120x120 NAT/LAPP	90x90 R11	90x90 R11
60x120 NAT/LAPP		
90x90 NAT		
60x60 NAT/R11		
30x60 NAT		



• **NORDIK STONE**
BLACK
60X120

• **NORDIK STONE**
DOMINO BLACK
60X120

• **NORDIK WOOD**
GOLD
20X120

• **NORDIK STONE**
BLACK
60X120

• **NORDIK STONE**
BLACK
60X60

Nordik Stone —

STONE

9 mm —

20 mm —

120x120 **60x120** **90x90** **60x60** **60x60** **30x60** **90x90 X20**

NAT 0004829 NAT 0004832 NAT 0005060 NAT 0004887 R11 0004898 NAT 0004888

ASH

LAPP 0004830 LAPP 0004833

NAT 0003749 NAT 0004141 NAT 0005057 NAT 0004159 R11 0004895 NAT 0004345 R11 0004236


GREY

LAPP 0004212 LAPP 0004215


ASH



GREY



		9 mm					20 mm		30 mm	
		120x120	60x120	90x90	60x60	60x60	30x60	90x90 X2O	90x90 X3O	
BLACK		NAT 0003750	NAT 0004142	NAT 0005058	NAT 0004160	R11 0004896	NAT 0004346	R11 0004237	R11 0009237	
		LAPP 0004213	LAPP 0004216							
		NAT 0003751	NAT 0004143	NAT 0005059	NAT 0004161	R11 0004897	NAT 0004347	R11 0004238		
SAND		LAPP 0004214	LAPP 0004217							



						
		ASH	GREY	BLACK	SAND	
9 mm 120x120	NAT RETT.	0004829	0003749	0003750	0003751	M. 65,90
	LAPP RETT.	0004830	0004212	0004213	0004214	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0004832	0004141	0004142	0004143	M. 50,50
	LAPP RETT.	0004833	0004215	0004216	0004217	M. 58,50
9 mm 90x90	NAT RETT.	0005060	0005057	0005058	0005059	M. 50,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0004887	0004159	0004160	0004161	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0004888	0004345	0004346	0004347	M. 36,50
9 mm 60x60 R11	GRIP RETT.	0004898	0004895	0004896	0004897	M. 40,50
20 mm 90x90 X2O	NAT RETT. R11	-	0004236	0004237	0004238	M. 74,50
30 mm 90x90 X3O	NAT RETT. R11	-	-	0009237	-	M. 116,50

X2O
Per la serie completa vedi pag.: 222 / For the complete collection see at page: 222

X3O
Per la serie completa vedi pag.: 234 / For the complete collection see at page: 234

MATERIA.

Disponibile anche Available also					
6 mm 163,5x323	NAT	-	-	0006235	-
12 mm 163,5x323 FULLBODY3D	NAT	-	-	0005326	-
20 mm 163,5x323 FULLBODY3D	NAT	-	-	0007772	-

Nordik Stone



60x120
0004881
DOMINO SAND
M. 58,50



60x120
0004880
DOMINO BLACK
M. 58,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 34,90

Nordik Stone

STONE

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS			ASH	GREY	BLACK	SAND	
	Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz	NAT RETT.	0005192	0005189	0005190	0005191	M. 59,50
	9 mm						
	Mosaico 30x30 	NAT RETT.	0004839	0004836	0004837	0004838	M. 104,00
	9 mm						
	Battiscopa 5,5x60 	NAT RETT.	0004893	0004890	0004891	0004892	P. 6,50
	9 mm						
	Battiscopa 5,5x90 	NAT RETT.	0004843	0004840	0004841	0004842	P. 8,00
	9 mm						
	Battiscopa 5,5x120 	LAPP RETT.	0004863	0004860	0004861	0004862	P. 12,50
	9 mm						
	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004847	0004844	0004845	0004846	P. 169,00
		LAPP RETT.	0004867	0004864	0004865	0004866	P. 179,00
	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004851	0004848	0004849	0004850	P. 196,00
		LAPP RETT.	0004871	0004868	0004869	0004870	P. 206,00
	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004855	0004852	0004853	0004854	P. 196,00
		LAPP RETT.	0004875	0004872	0004873	0004874	P. 206,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK STONE	REBEL	HYPER	SUPREME EVO	NORDIK WOOD
				
ASH	LEAD	TAUPE	STAT. SUPERIOR	SMOKED
				
GREY	WHITE	GREY	INVISIBLE SELECT	GOLD
				
BLACK	SILVER	SILVER	PURE STATUARIO	BEIGE
				
SAND	LEAD	TAUPE	CALACATTA EXTRA	BROWN
	CHROME			
				
	WHITE	BLACK		





River —

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN




MOON



ECRU



LEAD



EARTH

6 mm —

120x240 NAT/LAPP

9 mm —

120x120 NAT/LAPP

60x120 NAT/LAPP

60x60 NAT/LAPP

30x60 NAT

30x30 NAT

10x60 NAT

20 mm —

60x120 R11



•
RIVER
EARTH
120X120

•
COZY
BROWN
26X200

•
SUPREME
CALACATTA EXTRA
120X120

River__

STONE

	6 mm —	9 mm —						20 mm —
	120x240	120x120	60x120	60x60	30x60	30x30	10x60	60x120 X2O
MOON	NAT 0001757	NAT 0001765	NAT 0001769	NAT 0001773	NAT 0003155	NAT 0002378	NAT 0002382	
	LAPP 0002285	LAPP 0001781	LAPP 0002289	LAPP 0002881				
ECRU	NAT 0001758	NAT 0001766	NAT 0001770	NAT 0001774	NAT 0003156	NAT 0002379	NAT 0002383	R11 0001789
	LAPP 0002286	LAPP 0001782	LAPP 0002290	LAPP 0002882				


MOON




ECRU



	6 mm	9 mm						20 mm
	120x240	120x120	60x120	60x60	30x60	30x30	10x60	60x120 X20
EARTH	NAT 0001759	NAT 0001767	NAT 0001771	NAT 0001775	NAT 0003157	NAT 0002380	NAT 0002384	
	LAPP 0002287	LAPP 0001783	LAPP 0002291	LAPP 0002883				
LEAD	NAT 0001760	NAT 0001768	NAT 0001772	NAT 0001776	NAT 0003158	NAT 0002381	NAT 0002385	R11 0001790
	LAPP 0002288	LAPP 0001784	LAPP 0002292	LAPP 0002884				



						
		MOON	ECRU	EARTH	LEAD	
6 mm 120x240 *	NAT RETT.	0001757	0001758	0001759	0001760	M. 84,50
	LAPP RETT.	0002285	0002286	0002287	0002288	M. 96,50
9 mm 120x120 *	NAT RETT.	0001765	0001766	0001767	0001768	M. 64,50
	LAPP RETT.	0001781	0001782	0001783	0001784	M. 71,90
9 mm 60x120 *	NAT RETT.	0001769	0001770	0001771	0001772	M. 49,50
	LAPP RETT.	0002289	0002290	0002291	0002292	M. 56,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	0001773	0001774	0001775	0001776	M. 38,90
	LAPP RETT.	0002881	0002882	0002883	0002884	M. 47,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0003155	0003156	0003157	0003158	M. 35,90
9 mm 30x30	NAT RETT.	0002378	0002379	0002380	0002381	M. 46,90
9 mm 10x60	NAT RETT.	0002382	0002383	0002384	0002385	M. 49,90
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	-	0001789	-	0001790	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20
Per la serie completa vedi pag.: 217 / For the complete collection see at page: 217

SHADE LEAD



6 mm	120x240 *	NAT RETT.	0002296	M. 89,90
	120x120 *	NAT RETT.	0002298	M. 72,90
	60x120 *	NAT RETT.	0002300	M. 58,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.


SHADE ECRU



6 mm	120x240 *	NAT RETT.	0002295	M. 89,90
	120x120 *	NAT RETT.	0002297	M. 72,90
	60x120 *	NAT RETT.	0002299	M. 58,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535

P. 27,90



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

P. 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087

P. 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

P. 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532

P. 27,90



MATITA ALLUM. VERDE
0008531

P. 27,90




MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

P. 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088

P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

P. 34,90



MATITA ALLUM. RAME
0000556

P. 34,90

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42





104

105

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN STONE DESIGN.

RIVER	REBEL	HANGAR	STILL NO_W	SUPREME EVO	COZY
					
MOON	NIGHT	SMOKE	COAL	PURE STATUARIO	HAVANA
					
ECRU	BRASS	SMOKE	COAL	NOIR LAURENT	BROWN
					
LEAD	LEAD	COAL	COAL	INVISIBLE SELECT	BARK
					
EARTH	BRONZE	ASH	SAND	CALACATTA EXTRA	BROWN
CHROME					
					
WHITE		BLACK			





• **STILL NO_W**
SAND
120X280

• **MATERIA**
NOIR LAURENT
163,5X323

• **STILL NO_W**
SAND
120X120

Still No_w _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



SAND



GRAY



COAL

6 mm —
160x320 NAT
120x280 NAT

9 mm —
120x120 NAT
60x120 NAT
80x80 NAT

20 mm —
60x120 R11



•
STILL NO_W
COAL
120X280

Still No_w _

STONE



•
STILL NO_W
COAL
TRIANGOLO 30

•
COZY
HONEY
TRIANGOLO 30

	6 mm _	9 mm _	20 mm _			
	160x320	120x280	120x120	60x120	80x80	60x120 X2O
SAND	NAT 0000426	NAT 0008821	NAT 0000441	NAT 0005043	NAT 0000435	R11 0000948

GRAY	NAT 0008822	NAT 0000442	NAT 0005392	NAT 0000436	R11 0000949
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



	6 mm _	9 mm _	20 mm _			
	160x320	120x280	120x120	60x120	80x80	60x120 X2O
COAL	NAT 0000428	NAT 0008823	NAT 0000443	NAT 0008820	NAT 0000437	R11 0000950



		SAND	GRAY	COAL	
6 mm 160x320 *	NAT RETT.	0000426	-	0000428	M. 103,90
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	0008821	0008822	0008823	M. 84,50
9 mm 120x120 *	NAT RETT.	0000441	0000442	0000443	M. 64,50
9 mm 60x120	NAT RETT.	0005043	0005392	0008820	M. 49,50
9 mm 80x80 *	NAT RETT.	0000435	0000436	0000437	M. 44,50
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	0000948	0000949	0000950	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20
Per la serie completa vedi pag.: 219 / For the complete collection see at page: 219


MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0000921	-	-
12 mm 163,5x323	NAT	0006281	-	-
20 mm 163,5x323	NAT	0008028	-	-

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90




MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90








MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

		DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS	SAND	GRAY	COAL	
	Mosaico Triangoli 34x26	NAT RETT.	0000999	0001000	0001001	M. 349,00
	Triangolo 30 10 = 0,39 MQ	NAT RETT.	0000702	0000703	0000704	M. 172,90
	Battiscopa * 5,5x80	NAT RETT.	0000705	0000706	0000707	P. 8,00
	Gradone Plus * 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0000708	0000709	0000710	P. 169,00
	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0000711	0000712	0000713	P. 196,00
	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0000714	0000715	0000716	P. 196,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42



•
NO_W
COAL
60X60


•
NO_W
COAL
60X120

No_w _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



GRAY



COAL



EARTH



SAND

9 mm _

60x120 NAT

40x80 NAT

60x60 NAT

8,5x35 NAT

9 mm _

60x12040x8060x60

GRAY

NAT NO 6122 R NAT NO 4822 R NAT NO 6022 R

COAL

NAT NO 6190 R NAT NO 4890 R NAT NO 6090 R



9 mm _

60x12040x8060x60

EARTH

NAT NO 6134 R NAT NO 4834 R NAT NO 6034 R

SAND

NAT NO 6130 R NAT NO 4830 R NAT NO 6030 R



						
		GRAY	COAL	EARTH	SAND	
9 mm 60x120	NAT RETT.	NO 6122 R	NO 6190 R	NO 6134 R	NO 6130 R	M. 49,50
9 mm 40x80	NAT RETT.	NO 4822 R	NO 4890 R	NO 4834 R	NO 4830 R	M. 38,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	NO 6022 R	NO 6090 R	NO 6034 R	NO 6030 R	M. 38,90

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES


RESIZE




8,5x35
NO 83 522
NO_W GRAY
M. 38,50



8,5x35
NO 83 590
NO_W COAL
M. 38,50




8,5x35
NO DI 002
DEC. SIDEREAL COLD MIX 4
P. 16,00



8,5x35
NO 83 530
NO_W SAND
M. 38,50



8,5x35
NO 83 534
NO_W EARTH
M. 38,50



8,5x35
NO DI 001
DEC. SIDEREAL HOT MIX 4
P. 16,00






6x30
DK DF 131
FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 13,00



6x30
DK DF 231
FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 13,00



6x30
DK DF 301
FASCIA DAKOTA AVANA
P. 13,00

		DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS					
			GRAY	COAL	EARTH	SAND	
	9 mm	Mosaico Brick 30x40 NAT RETT.	NO MO 222	NO MO 902	NO MO 342	NO MO 302	P. 18,00
	9 mm	Mosaico 5x5 30x30 NAT RETT.	NO MO 221	NO MO 901	NO MO 341	NO MO 301	M. 104,00
	9 mm	Battiscopa 5,5x60 NAT RETT.	NO BN 226	NO BN 906	NO BN 346	NO BN 306	P. 6,50
	9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 NAT RETT.	NO RT 222	NO RT 902	NO RT 342	NO RT 302	P. 169,00
	9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	NO RA 22S	NO RA 90S	NO RA 34S	NO RA 30S	P. 196,00
	9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	NO RA 22D	NO RA 90D	NO RA 34D	NO RA 30D	P. 196,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42



• **FORWARD**
GREY
60X60

STONE

Forward —


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



SAND



EARTH



GREY


9 mm —

- 40x80 NAT
- 60x60 NAT
- 30x60 NAT
- 20x40 R11
- 20x20 R11

20 mm —

- 40x80 R11

	9 mm				20 mm		
	40x80	60x60	30x60	30x60 (NO RETT.)	20x40	20x20	40x80 X20
SAND	NAT FW 4813 R	NAT FW 6013 R	NAT FW 3613 R	NAT FW 3613			
EARTH	NAT FW 4830 R	NAT FW 6030 R	NAT FW 3630 R	NAT FW 3630	R11 FW 2430	R11 FW 2030	R11 FW 4830 M



	9 mm —			20 mm —			
	40x80	60x60	30x60	30x60 (NO RETT.)	20x40	20x20	40x80 X20
GREY	NAT FW 4822 R	NAT FW 6022 R	NAT FW 3622 R	NAT FW 3622	R11 FW 2422	R11 FW 2022	R11 FW 4822 M



30x60
FW MO 133
FORWARD SAND BRICK NAT.
M. 32,50



30x60
FW MO 223
FORWARD GREY BRICK NAT.
M. 32,50

		SAND	EARTH	GREY	
9 mm 40x80	NAT RETT.	FW 4813 R	FW 4830 R	FW 4822 R	M. 38,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	FW 6013 R	FW 6030 R	FW 6022 R	M. 38,90
9 mm 30x60	NAT RETT.	FW 3613 R	FW 3630 R	FW 3622 R	M. 35,90
9 mm 30x60	NAT	FW 3613	-	FW 3622	M. 29,90
9 mm 20x40	NAT R11	-	FW 2430	FW 2422	M. 24,90
9 mm 20x20	NAT R11	-	FW 2030	FW 2022	M. 24,90
20 mm 40x80 X20	NAT R11	-	FW 4830 M	FW 4822 M	M. 64,50

X20

Per la serie completa vedi pag.: 225 / For the complete collection see at page: 225

DECORI DECORS



30x40
FW MO 132
MOSAICO MIX FRWD SAND/EARTH RETT.
P. 18,00



1,5x80
UC DP 006 BACCHETTA METAL
P. 21,00



30x40
FW MO 222
MOSAICO MIX FRWD GREY/BLACK RETT.
P. 18,00



1,5x60
UC DP 005 BACCHETTA METAL
P. 17,50



3x30
FW DP 551 *
FASCIA SLATE ROSSO
P. 12,50



3x30
FW DP 901 *
FASCIA SLATE NERO
P. 12,50



* Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 264 dell'area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 264.

		DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS	SAND	EARTH	GREY	
	Mix Sizes 30x60 5x60 6pz 10x60 6pz 15x60 6pz	NAT RETT.	FW MIX 13	FW MIX 30	FW MIX 22	M. 59,50
9 mm						
	Mosaico 30x30	NAT	FW MO 131	FW MO 301	FW MO 221	M. 104,00
9 mm						
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	FW BN 136	FW BN 306	FW BN 226	P. 6,50
9 mm						
	Battiscopa 5,5x80	NAT RETT.	FW BN 139	FW BN 309	FW BN 229	P. 8,00
9 mm						
	Gradone Plus 33x60x4,5x2	NAT RETT.	FW RT 136	FW RT 306	FW RT 226	P. 80,00
9 mm						
	Angolare Plus SX 33x60x4,5x2	NAT RETT.	FW RA 13S	FW RA 30S	FW RA 22S	P. 106,00
9 mm						
	Angolare Plus DX 33x60x4,5x2	NAT RETT.	FW RA 13D	FW RA 30D	FW RA 22D	P. 106,00
9 mm						
	Elle Monolitico 15x30	NAT	-	FW EN 303	FW EN 223	P. 17,50
9 mm						

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	20x20 20x40	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42



• NAVONA
HONEY VEIN
120X280

• NAVONA
HONEY CROSS
120X120

Navona —

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



BONE VEIN




HONEY VEIN




GREY VEIN



BONE CROSS



HONEY CROSS



GREY CROSS

6 mm —

160x320 NAT
120x280 NAT

9 mm —

120x120 NAT
60x120 NAT
80x80 NAT
60x60 NAT/R11
30x60 NAT/R11

20 mm —

60x90 R11

30 mm —

60x60 R11

Navona _

MARBLE



	6 mm		9 mm					20 mm	30 mm
	160x320	120x280	120x120	60x120	80x80	60x60	30x60	60x90 X2O	60x60 X3O
HONEY VEIN	NAT 0005917	NAT 0008104	NAT 0005210	NAT 0005214	NAT 0005928	NAT 0006607	NAT 0007214	R11 0007180	
						R11 0007730	R11 0007733		
HONEY CROSS			NAT 0005938	NAT 0005941	NAT 0005950	NAT 0006592	NAT 0007217	R11 0007181	R11 0009239
						R11 0006601	R11 0007739		

HONEY VEIN




		6 mm		9 mm					
		120x280	120x120	60x120	80x80	60x60	30x60	60x90 X2O	60x60 X3O
BONE VEIN		NAT 0008103	NAT 0005209	NAT 0005213	NAT 0005927	NAT 0006606	NAT 0007213		
						R11 0007729	R11 0007732		
BONE CROSS			NAT 0005937	NAT 0005940	NAT 0005949	NAT 0006591	NAT 0007216		
						R11 0006600	R11 0007738		

BONE VEIN



BONE CROSS




6 mm		9 mm			
120x280	120x120	60x120	80x80	60x60	30x60
NAT 0008105	NAT 0005921	NAT 0005922	NAT 0005929	NAT 0006608	NAT 0007215
GREY VEIN				R11 0007731	R11 0007734
	NAT 0005939	NAT 0005942	NAT 0005951	NAT 0006593	NAT 0007218
GREY CROSS				R11 0006602	R11 0007740

GREY VEIN



GREY CROSS



									
		HONEY VEIN	HONEY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS		
6 mm	NAT RETT.	0005917	-	-	-	-	-	M. 109,90	
160x320									
6 mm	NAT RETT.	0008104	-	0008103	-	0008105	-	M. 88,50	
120x280 *									
9 mm	NAT RETT.	0005210	0005938	0005209	0005937	0005921	0005939	M. 65,90	
120x120									
9 mm	NAT RETT.	0005214	0005941	0005213	0005940	0005922	0005942	M. 50,50	
60x120									
9 mm	NAT RETT.	0005928	0005950	0005927	0005949	0005929	0005951	M. 45,50	
80x80									
9 mm	NAT RETT.	0006607	0006592	0006606	0006591	0006608	0006593	M. 40,50	
60x60									
9 mm	GRIP RETT. R11	0007730	0006601	0007729	0006600	0007731	0006602	M. 40,50	
60x60									
9 mm	NAT RETT.	0007214	0007217	0007213	0007216	0007215	0007218	M. 36,50	
30x60									
9 mm	GRIP RETT. R11	0007733	0007739	0007732	0007738	0007734	0007740	M. 36,50	
30x60									
20 mm	NAT RETT. R11	0007180	0007181	-	-	-	-	M. 67,90	
60x90 X20									
30 mm	NAT RETT. R11	-	0009239	-	-	-	-	M. 98,50	
60x60 X30									

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 224 / For the complete collection see at page: 224

X30

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235

40x120

Rivestimento in pasta bianca a pag.: 252 / White body wall tiles at page: 252


MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm	NAT	0005916	-	-	-	-	-
163,5x323							
12 mm	NAT	0005364	-	-	-	-	-
163,5x323							

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO

0000086

P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO

0008535

P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO

0008534

P. 27,90



MATITA ALLUM. WHITE

0000087

P. 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA

0008530

P. 27,90



MATITA ALLUM. BLU

0008532

P. 27,90



MATITA ALLUM. VERDE

0008531

P. 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA

0008533


P. 27,90



MATITA ALLUM. BLACK

0000088

P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO

0000557





P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME

0000556

P. 34,90



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS									
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	0006595 Mix Vein / Cross		0006594 Mix Vein / Cross		0006596 Mix Vein / Cross		M. 104,00
9 mm									
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	0006782	0006800	0006781	0006799	0006783	0006801	P. 6,50
9 mm									
	Battiscopa 5,5x80	NAT RETT.	0006779	0006797	0006778	0006796	0006780	0006798	P. 8,00
9 mm									
	Gradone Plus 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006785	0006803	0006784	0006802	0006786	0006804	P. 169,00
9 mm									
	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006788	0006806	0006787	0006805	0006789	0006807	P. 196,00
9 mm									
	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006791	0006809	0006790	0006808	0006792	0006810	P. 196,00
9 mm									

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	P.TECH	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET	+36 WET

P. tech


FLAVIKER PRESENTA **P.TECH**, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **P.TECH** non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale. **ART. NAVONA CON SUPERFICIE P.TECH: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 e PEZZI SPECIALI DA PAVIMENTO.**

FLAVIKER IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility. **ART. NAVONA WITH P.TECH SURFACE: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 e FLOOR TRIM TILES.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NAVONA	REBEL	NORDIK WOOD	COZY
			
HONEY VEIN	BRONZE	BROWN	DESERT
			
HONEY CROSS	BRONZE	BROWN	DESERT
			
BONE VEIN	BRASS	BEIGE	BROWN
			
BONE CROSS	BRASS	BEIGE	BROWN
			
GREY VEIN	LEAD	SMOKED	HAVANA
			
GREY CROSS	LEAD	SMOKED	HAVANA
	CHROME		
			
	WHITE	BLACK	





• SUPREME TREASURE
CORCHIA GOLD LUX
120X280

• SUPREME TREASURE
CORCHIA GOLD LUX
60X120

Supreme Treasure —

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



CALACATTA
EMERALD



CORCHIA GOLD



CRISTALLO AMBER



GREYLAC PLATINUM



LASA SAPPHIRE



LUMINOUS
EVEROSE

6 mm —
120x280 LUX/SOFT
40x120 LUX

9 mm —
120x120 LUX/NAT
60x120 LUX/NAT



•
REBEL
EMERALD
120X280

•
SUPREME TRÉASURE
CALACATTA EMERALD SOFT
120X280

•
REBEL
BRONZE

•
REBEL
EMERALD
60X120

	6 mm		9 mm	
	120x280	40x120	120x120	60x120
	LUX 0008836	LUX 0008989	LUX 0009021	LUX 0009027
CALACATTA EMERALD	SOFT0009001		NAT 0009063	NAT 0009069
	LUX 0008833	LUX 0008986	LUX 0009018	LUX 0009024
CORCHIA GOLD	SOFT0008998		NAT 0009060	NAT 0009066

CALACATTA EMERALD



	6 mm		9 mm	
	120x280	40x120	120x120	60x120
	LUX 0008837	LUX 0008990	LUX 0009022	LUX 0009028
CRISTALLO AMBER	SOFT0009002		NAT 0009064	NAT 0009070
	LUX 0008832	LUX 0008985	LUX 0009017	LUX 0009023
GREYLAC PLATINUM	SOFT0008997		NAT 0009059	NAT 0009065

CRISTALLO AMBER




GREYLAC PLATINUM




LASA SAPPHIRE	6 mm		9 mm	
	120x280	40x120	120x120	60x120
	LUX 0008835 SOFT0009000	LUX 0008988	LUX 0009020 NAT 0009062	LUX 0009026 NAT 0009068
LUMINOUS EVEROSE	LUX 0008834 SOFT0008999	LUX 0008987	LUX 0009019 NAT 0009061	LUX 0009025 NAT 0009067







									
		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	CRISTALLO AMBER	GREYLAC PLATINUM	LASA SAPPHIRE	LUMINOUS EVEROSE		
6 mm 120x280	LUX RETT.	0008836	0008833	0008837	0008832	0008835	0008834	M. 106,50	
	SOFT RETT.	0009001	0008998	0009002	0008997	0009000	0008999	M. 93,50	
6 mm 40x120	LUX RETT.	0008989	0008986	0008990	0008985	0008988	0008987	M. 86,50	
9 mm 120x120	LUX RETT.	0009021	0009018	0009022	0009017	0009020	0009019	M. 86,50	
	NAT RETT.	0009063	0009060	0009064	0009059	0009062	0009061	M. 65,90	
9 mm 60x120	LUX RETT.	0009027	0009024	0009028	0009023	0009026	0009025	M. 65,90	
	NAT RETT.	0009069	0009066	0009070	0009065	0009068	0009067	M. 50,50	

MATERIA.



Disponibile anche Available also							
12 mm 163,5x323	LUX	-	0009215	0009216	0009214	-	-
	SOFT	-	0009218	0009219	0009217	-	-
20 mm 163,5x323	SOFT	-	0009221	0009222	0009220	-	-

							
		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	GREYLAC PLATINUM	LUMINOUS EVEROSE		
360x280		CP3 ENDLESS LUX RET CP 1400,00 (prezzo a cp / cp price)	0009006	0009004	0009003	-	
A + B + C		CP3 ENDLESS SOFT RET CP 1250,00 (prezzo a cp / cp price)	0009010	0009008	0009007	-	
480x280		CP4 ENDLESS LUX RET CP 2000,00 (prezzo a cp / cp price)	-	-	-	0009005	
A + B + C + D		CP4 ENDLESS SOFT RET CP 1750,00 (prezzo a cp / cp price)	-	-	-	0009009	

									
DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS									
 9 mm	Oblique 25x120  = 0,46 MQ	LUX RETT.	0008884	0008881	0008885	0008880	0008883	0008882	M. 220,00
 9 mm	Mosaico Twist 30x30  4	LUX RETT.	0008896	0008893	0008897	0008892	0008895	0008894	M. 180,00
 9 mm	Mosaico Sticks 30x30  4	NAT / LUX RETT.	0008902	0008899	0008903	0008898	0008901	0008900	M. 180,00
 9 mm	Battiscopa 5,5x120  6	LUX RETT.	0009033	0009030	0009034	0009029	0009032	0009031	P. 12,50
		NAT RETT.	0009075	0009072	0009076	0009071	0009074	0009073	P. 9,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2  1	LUX RETT.	0009039	0009036	0009040	0009035	0009038	0009037	P. 179,00
		NAT RETT.	0009081	0009078	0009082	0009077	0009080	0009079	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2  1	LUX RETT.	0009045	0009042	0009046	0009041	0009044	0009043	P. 206,00
		NAT RETT.	0009087	0009084	0009088	0009083	0009086	0009085	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2  1	LUX RETT.	0009051	0009048	0009052	0009047	0009050	0009049	P. 206,00
		NAT RETT.	0009093	0009090	0009094	0009089	0009092	0009091	P. 196,00

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120  4	 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 27,90	 MATITA ALLUMINIO 0,5X120  4
Parte superiore arrotondata. Rounded top. MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 20,90	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 27,90	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.
 MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 27,90	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 27,90	 MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 34,90
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 27,90	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 27,90	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 34,90
	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 27,90	
	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 27,90	



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

Supreme Treasure _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME TREASURE	REBEL	HYPER	RE_TOUR	NORDIK WOOD
				
CALACATTA EMERALD	EMERALD	TAUPE	ROPE	GOLD
				
CORCHIA GOLD	BRASS	GREY	ROPE	GOLD
				
CRISTALLO AMBER	BRONZE	TAUPE	IVORY	BROWN
				
GREYLAC PLATINUM	NIGHT	SILVER	MUD	BEIGE
				
LASA SAPPHIRE	NIGHT	SILVER	FOG	BEIGE
				
LUMINOUS EVEROSE	LEAD	TAUPE	FOG	BEIGE
	CHROME			
				
	WHITE	BLACK		



• SUPREME TREASURE
GREYLAC PLATINUM
NAT. RETT.
60X120

• CHROME
BLACK
120X280

• CHROME
BLACK
120X280

• SUPREME TREASURE
GREYLAC PLATINUM
NAT RETT.
60X120



• **SUPREME EVO**
ANTIQUE WHITE LUX
120X120

Supreme Evo —

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN




ANTIQUE WHITE




STATUARIO
SUPERIOR



INVISIBLE SELECT



CLASSIC MARQUINIA



NOIR LAURENT



GREY AMANI



PURE
STATUARIO



CALACATTA
EXTRA



ONYX
PREMIUM

6 mm —

160x320 LUX/SOFT
120x280 LUX/SOFT

9 mm —

120x120 NAT/LUX
60x120 NAT/LUX
80x80 NAT/LUX



Supreme Evo _

MARBLE

	6 mm —		9 mm —	
	160x320	120x280	120x120	60x120
ANTIQUE WHITE	LUX 0003532	LUX 0008710	LUX 0003542	LUX 0003544
	SOFT0006189	SOFT0008713	NAT 0005732	NAT 0005737
INVISIBLE SELECT	LUX 0004177	LUX 0008702	LUX 0004199	LUX 0004204
	SOFT0003847	SOFT0008113	NAT 0005728	NAT 0005736

ANTIQUE WHITE




INVISIBLE SELECT



	6 mm —		9 mm —	
	160x320	120x280	120x120	60x120
NOIR LAURENT	LUX 0002479	LUX 0008712	LUX 0002508	LUX 0002511
	SOFT0006762	SOFT0008714	NAT 0005733	NAT 0005738
CLASSIC MARQUINIA	LUX 0004178	LUX 0008703	LUX 0004200	LUX 0004205
	SOFT0003848	SOFT0008114	NAT 0006755	NAT 0006756

NOIR LAURENT



CLASSIC MARQUINIA



Supreme Evo _

	6 mm ▬		9 mm ▬	
	160x320	120x280	120x120	60x120
	LUX 0004176 SOFT0003846	LUX 0008701 SOFT0008705	LUX 0004198 NAT 0005726	LUX 0004203 NAT 0005735
STATUARIO SUPERIOR				
GREY AMANI	LUX 0002480 SOFT0006223	LUX 0008711 SOFT0008116	LUX 0002509 NAT 0005734	LUX 0002512 NAT 0005739

STATUARIO SUPERIOR



	6 mm ▬		9 mm ▬	
	160x320	120x280	120x120	60x120
	LUX 0000371	LUX 0008804	LUX 0000389	LUX 0008815
PURE STATUARIO				
CALACATTA EXTRA	LUX 0000367 SOFT0002751	LUX 0008803	LUX 0000385	LUX 0008814

GREY AMANI



	6 mm ▬		9 mm ▬	
	160x320	120x280	120x120	60x120
	LUX 0000371	LUX 0008804	LUX 0000389	LUX 0008815
PURE STATUARIO				
CALACATTA EXTRA	LUX 0000367 SOFT0002751	LUX 0008803	LUX 0000385	LUX 0008814

PURE STATUARIO





CALACATTA EXTRA



	6 mm		9 mm	
	160x320	120x280	120x120	60x120
ONYX PREMIUM	LUX 0000400	LUX 0008808	LUX 0000409	LUX 0008816



								
		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI	
6 mm 160x320 *	LUX RETT.	0003532	0004177	0002479	0004178	0004176	0002480	M. 131,90
	SOFT RETT.	0006189	0003847	0006762	0003848	0003846	0006223	M. 117,50
6 mm 120x280 **	LUX RETT.	0008710	0008702	0008712	0008703	0008701	0008711	M. 106,50
	SOFT RETT.	0008713	0008113	0008714	0008114	0008705	0008116	M. 93,50
9 mm 120x120	LUX RETT.	0003542	0004199	0002508*	0004200	0004198	0002509*	M. 86,50
	NAT RETT.	0005732	0005728	0005733	0006755	0005726	0005734	M. 65,90
9 mm 60x120	LUX RETT.	0003544	0004204	0002511*	0004205	0004203	0002512*	M. 65,90
	NAT RETT.	0005737	0005736	0005738	0006756	0005735	0005739	M. 50,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.


** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

					
		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	ONYX PREMIUM	
6 mm 160x320 *	LUX RETT.	0000371	0000367	0000400	M. 131,90
	SOFT RETT.	-	0002751	-	M. 117,50
6 mm 120x280 **	LUX RETT.	0008804	0008803	0008808	M. 106,50
9 mm 120x120 *	LUX RETT.	0000389	0000385	0000409	M. 86,50
9 mm 60x120 *	LUX RETT.	0008815	0008814	0008816	M. 65,90
9 mm 80x80 *	LUX RETT.	0000718	0000717	-	M. 61,90
	NAT RETT.	0000739	0000736	-	M. 44,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.






** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick 120x240 size until stocks are exhausted.




MATERIAL

							
		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI
Disponibile anche Available also							
6 mm 163,5x323	LUX	0003893	0003889	0003364	0003891	0003887	-
	SOFT	0006186	0003835	0006219	0003856	0003836	-
12 mm 163,5x323	LUX	-	0003789	0003791	-	-	-
	SOFT	-	0003777	0006276	-	-	-
12 mm 163,5x323 SLAB A	LUX	0004697	-	-	0003788	0003786	-
	SOFT	0004695	-	-	0003776	0003774	-
12 mm 163,5x323 SLAB B	LUX	0004698	-	-	0003863	0003861	-
	SOFT	0004696	-	-	0003866	0003864	-
20 mm 163,5x323	LUX	0008337	-	-	0006245	0006243	-
	SOFT	0008335	0007762	0008029	0006248	0006246	-
20 mm 163,5x323 FULLVEIN3D	LUX	-	-	-	-	0007721	-
	SOFT	-	-	-	-	0007722	-

MATERIAL

				
		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	ONYX PREMIUM
Disponibile anche Available also				
6 mm 163,5x323	LUX	-	0003353	-
	Z	-	0002742	-
12 mm 163,5x323 SLAB A	LUX	-	0003787	-
	SOFT	-	0003775	-
12 mm 163,5x323 SLAB B	LUX	-	0003862	-
	SOFT	-	0003865	-
20 mm 163,5x323	LUX	-	0006244	-
	SOFT	-	0006247	-

		DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS								
			ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI		
 9 mm	Oblique 25x120 2 = 0,46 MQ	LUX RETT.	0008866	-	0008865	-	-	-	M. 220,00	
 9 mm	Mosaico Twist 30x30 4	LUX RETT.	0008868	-	0008867	-	-	-	M. 180,00	
 9 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	-	-	0002528 *	-	-	0002529 *	M. 419,00	
 9 mm	Triangolo 30 10 = 0,39 MQ	LUX	-	-	0002514 *	-	-	0002515 *	M. 239,90	
 9 mm	Battiscopa 5,5x120 6	NAT RETT.	0005742	0005741	0005743	0006757	0005740	0005744	P. 9,50	
		LUX RETT.	0004913	0004910	0002516	0004911	0004909	0002517	P. 12,50	
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0005747	0005746	0005748	0006758	0005745	0005749	P. 169,00	
		LUX RETT.	0004918	0004915	0002519	0004916	0004914	0002520	P. 179,00	
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0005752	0005751	0005754	0006759	0005750	0005755	P. 196,00	
		LUX RETT.	0004923	0004920	0002522	0004921	0004919	0002523	P. 206,00	
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0005758	0005757	0005759	0006760	0005756	0005760	P. 196,00	
		LUX RETT.	0004928	0004925	0002525	0004926	0004924	0002526	P. 206,00	

		DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS					
			PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	ONYX PREMIUM		
 7 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	0000996	0000995	0000997	M. 419,00	
 7 mm	Triangolo 30 14 = 0,54 MQ	LUX	0000413	0000412	0000414	M. 239,90	
 9 mm	Battiscopa * 5,5x120 6	LUX RETT.	0000871	0000867	0000937	P. 12,50	
 9 mm	Gradone Plus * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	0000877	0000873	0000940	P. 179,00	
 9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	0000883	0000879	0000943	P. 206,00	
 9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	0000889	0000885	0000946	P. 206,00	

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264




MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

	MATITA ALLUMINIO 0000086	P. 20,90
--	-----------------------------	----------

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO 0008535	P. 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534	P. 27,90
	MATITA ALLUM. WHITE 0000087	P. 27,90
	MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530	P. 27,90
	MATITA ALLUM. BLU 0008532	P. 27,90
	MATITA ALLUM. VERDE 0008531	P. 27,90
	MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533	P. 27,90
	MATITA ALLUM. BLACK 0000088	P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557	P. 34,90
	MATITA ALLUM. RAME 0000556	P. 34,90



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

P.tech ON DEMAND


La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE e GREY AMANI in finitura P.TECH, nei formati 120x120 e 60x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE and GREY AMANI in P.TECH finish, in the 120x120 and 60x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME EVO	REBEL	HYPER	NORDIK WOOD	COZY	CHROME
					
ANTIQUE WHITE	BRASS	TAUPE	GOLD	HAVANA	WHITE
					
STATUARIO SUPERIOR	SILVER	GREY	SMOKED	BARK	BLACK
					
INVISIBLE SELECT	LEAD	TAUPE	SMOKED	BARK	
					
CLASSIC MARQUINIA	WHITE	SILVER	SAND	HONEY	
					
NOIR LAURENT	BRONZE	GREY	GOLD	BROWN	
					
GREY AMANI	NIGHT	TAUPE	GOLD	BROWN	
					
PURE STATUARIO	NIGHT	GREY	GOLD	BROWN	
					
CALACATTA EXTRA	BRONZE	TAUPE	GOLD	HAVANA	
					
ONYX PREMIUM	BRASS	TAUPE	BROWN	BROWN	





• **SUPREME**
ONYX PRESTIGE
LUX
60x120

Supreme —

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



GOLDEN
CALACATTA



ONYX
PRESTIGE



EXOTIC
BROWN



SILVER
DREAM




ROYAL
STATUARIO

9 mm —
60x120 ANT/LUX
60x60 ANT/LUX
30x60 ANT

	9 mm —		
	60x120	60x60	30x60
	LUX SP 6113 L	LUX SP 6013 L	
GOLDEN CALACATTA	ANT SP 6113 P	ANT SP 6013 P	ANT SP 3613 P
	LUX SP 6134 L	LUX SP 6034 L	
ONYX PRESTIGE	ANT SP 6134 P	ANT SP 6034 P	

GOLDEN CALACATTA




	9 mm —		
	60x120	60x60	
	LUX SP 6144 L	LUX SP 6044 L	
EXOTIC BROWN	ANT SP 6144 P	ANT SP 6044 P	
	LUX SP 6122 L	LUX SP 6022 L	
SILVER DREAM	ANT SP 6122 P	ANT SP 6022 P	

ONYX PRESTIGE




EXOTIC BROWN




SILVER DREAM



	9 mm			
		60x120	60x60	30x60
		LUX SP 6110 L	LUX SP 6010 L	
ROYAL STATUARIO		ANT SP 6110 P	ANT SP 6010 P	ANT SP 3610 P



							
		GOLDEN CALACATTA	ONYX PRESTIGE	EXOTIC BROWN	SILVER DREAM	ROYAL STATUARIO	
9 mm	LUX RETT.	SP 6113 L	SP 6134 L	SP 6144 L	SP 6122 L	SP 6110 L	M. 61,90
60x120	ANT RETT.	SP 6113 P	SP 6134 P	SP 6144 P	SP 6122 P	SP 6110 P	M. 56,90
9 mm	LUX RETT.	SP 6013 L	SP 6034 L	SP 6044 L	SP 6022 L	SP 6010 L	M. 59,50
60x60	ANT RETT.	SP 6013 P	SP 6034 P	SP 6044 P	SP 6022 P	SP 6010 P	M. 47,50
9 mm	ANT RETT.	SP 3613 P	-	-	-	SP 3610 P	M. 43,50
30x60							

DECORI DECORS




5x120
DK DP 301 LIST. DAKOTA AVANA RESERVE
P. 8,00



8,5x8,5
BK DE 222 HEXAGON COLOR MIX4
P. 18,50



5x120
DK DP 131 LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE
P. 8,00



8,5x8,5
BK DE 232 HEXAGON TEXTURE MIX4
P. 18,50



5x120
DK DP 231 LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE
P. 8,00



5x60
SP DP 001 LISTONE RAME
P. 33,00



5x60
SP DP 002 LISTONE NICHEL
P. 33,00







6x30
DK DF 301 FASCIA DAKOTA AVANA
P. 13,00




6x30
DK DF 131 FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 13,00



6x30
DK DF 231 FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 13,00

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS								
		GOLDEN CALACATTA	ONYX PRESTIGE	EXOTIC BROWN	SILVER DREAM	ROYAL STATUARIO		
 9 mm	Mix Floor 60x120 60x120 1 pz 60x80 1 pz 60x40 1 pz	ANT RETT.	SP FLO 13	SP FLO 34	SP FLO 44	SP FLO 22	SP FLO 10	M. 81,90
 9 mm	Mosaico Hexagon 51x29,2 	ANT RETT.	SP ES 13P	SP ES 34P	SP ES 44P	SP ES 22P	SP ES 10P	M. 120,00
 9 mm	Mosaico 30x30 	ANT/LUX RETT.	SP MO 133	SP MO 343	SP MO 443	SP MO 223	SP MO 103	M. 249,00
 9 mm	Mosaico 5x5 30x30 	ANT RETT.	SP MP 131	SP MP 341	SP MP 441	SP MP 221	SP MP 101	M. 104,00
 9 mm	Battiscopa 5,5x60 	LUX RETT.	SP BL 136	SP BL 346	SP BL 446	SP BL 226	SP BL 106	P. 9,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	LUX RETT.	SP RL 132	SP RL 342	SP RL 442	SP RL 222	SP RL 102	P. 179,00
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	LUX RETT.	SP RS 13L	SP RS 34L	SP RS 44L	SP RS 22L	SP RS 10L	P. 206,00
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	LUX RETT.	SP RD 13L	SP RD 34L	SP RD 44L	SP RD 22L	SP RD 10L	P. 206,00


SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264


MATITA ALLUMINIO 0,5X120
Parte superiore arrotondata. Rounded top.


MATITA ALLUMINIO 0,5X120
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 27,90	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 27,90
 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 27,90	 MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 34,90
 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 27,90	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 34,90
 MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 27,90	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 27,90
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 27,90	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 27,90

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL





• **CHROME**
WHITE SOFT
120X280

• **BLUE SAVOY**
BLUE
120X280

• **BLUE SAVOY**
BLUE
120X280

• **NORDIK WOOD**
GOLD
20X120

Chrome _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



WHITE




BLACK

6 mm _

160x320 SOFT / LUX

120x280 SOFT / LUX

6 mm —		
	160x320	120x280
	SOFT0005374	SOFT0008044
WHITE	LUX 0005376	LUX 0008639
BLACK	SOFT0005373	SOFT0008638



6 mm			
	160x320	120x280	
	SOFT 0005374	SOFT 0008044	
WHITE	LUX 0005376	LUX 0008639	
BLACK	SOFT 0005373	SOFT 0008638	



			
		WHITE	BLACK
6 mm	SOFT RETT.	0005374	0005373
160x320	LUX RETT.	0005376	-
6 mm *	SOFT RETT.	0008044	0008638
120x280	LUX RETT.	0008639	-

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

6 mm	MATT RETT.	0007283	-	M. 59,50
40x120	GLOSSY RETT.	0007284	-	M. 59,50



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL





• **NORDIK WOOD**
BEIGE
26X200

Nordik Wood —

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES




GOLD



BEIGE



BROWN



SMOKED

7 mm —

26x200 NAT

9 mm —

20x120 NAT/R11

10x60 NAT

20 mm —

30x180 R11

30x120 R11



•
RE_TOUR
FOG
120X280

•
REBEL
NIGHT
120X280

•
NORDIK WOOD
GOLD
10X60

Nordik Wood —

WOOD

	7 mm —	9 mm —					20 mm —
	26x200	20x120	20x120	10x60	30x180 X20	30x120 X20	
GOLD	NAT 0003673	NAT 0003687	R11 0004609	NAT 0007818	R11 0006454	R11 0004816	
BEIGE	NAT 0003672	NAT 0003686	R11 0004608	NAT 0007817	R11 0008906	R11 0004815	

GOLD



BEIGE



	7 mm 	9 mm 	20 mm 	
	26x200	20x120	20x120	30x180 X20
BROWN	NAT 0003674	NAT 0003688	R11 0004610	R11 0006455
SMOKED	NAT 0003675	NAT 0003689	R11 0004611	



						
		GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED	
7 mm	NAT RETT.	0003673	0003672	0003674	0003675	M. 66,90
26x200						
9 mm	NAT RETT.	0003687	0003686	0003688	0003689	M. 46,90
20x120						
9 mm	GRIP RETT. R11	0004609	0004608	0004610	0004611	M. 46,90
20x120						
9 mm	NAT RETT.	0007818	0007817	-	-	M. 58,50
10x60						
20 mm	NAT RETT. R11	0006454	0008906	0006455	-	M. 81,90
30x180 X20						
20 mm	NAT RETT. R11	0004816	0004815	-	-	M. 71,90
30x120 X20						

X20

Per la serie completa vedi pag.: 226 / For the complete collection see at page: 226

PALACE



60x60

0005045

PALACE BEIGE / GOLD

M. 47,50

9 mm

MANSION



60x60

0005047

MANSION GOLD / BROWN

M. 47,50

9 mm

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

DOMINO



60x120

0004881

DOMINO SAND

M. 58,50

9 mm



60x120

0004880



DOMINO BLACK

M. 58,50

9 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS						
		GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED	
	Mosaico 30x30	NAT RETT.				M. 104,00
		0004613	0004612	0004614	0004615	
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.				P. 9,50
		0004617	0004616	0004618	0004619	
	Gradone Plus 32x120x4,5x2	NAT RETT.				P. 169,00
		0004621	0004620	0004622	0004623	
	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.				P. 196,00
		0004625	0004624	0004626	0004627	
	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.				P. 196,00
		0004629	0004628	0004630	0004631	

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa








PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK WOOD	REBEL	HYPER	BLUE SAVOY	RE_TOUR	NORDIK STONE
					
GOLD	EMERALD	GREY	BLUE	IVORY	BLACK
					
BEIGE	BRONZE	TAUPE	GRAPHITE	MUD	BLACK
					
BROWN	WHITE	GREY	GREY	ROPE	SAND
					
SMOKED	SILVER	SILVER	MOON	IVORY	GREY
CHROME					
					
WHITE		BLACK			





• COZY
BROWN
26X200

Cozy —

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES



HAVANA



HONEY



DESERT



BROWN



BARK

7 mm —

26x200 NAT

9 mm —

20x120 NAT

20 mm —

30x180 R11

30x120 R11



• COZY
HAVANA
26X200

Cozy —

WOOD

	7 mm —	9 mm —	20 mm —	
	26x200	20x120	30x180 X20	30x120 X20
HAVANA	NAT 0002342	NAT 0002344	R11 0006566	R11 0003084
HONEY	NAT 0000472	NAT 0000475		

HAVANA



HONEY



	7 mm —	9 mm —	20 mm —
	26x200	20x120	30x180 X20
DESERT	NAT 0000471	NAT 0000474	
BROWN	NAT 0001079	NAT 0001078	R11 0006567






	7 mm —	9 mm —	20 mm —
	26x200	20x120	30x120 X20
BARK	NAT 0000473	NAT 0000476	R11 0003085



							
		HAVANA	HONEY	DESERT	BROWN	BARK	
7 mm 26x200	NAT RETT.	0002342	0000472	0000471	0001079	000473	M. 66,90
9 mm 20x120 *	NAT RETT.	0002344	0000475	0000474	0001078	0000476	M. 46,90
20 mm 30x180 X20	NAT RETT. R11	0006566	-	-	0006567	-	M. 81,90
20 mm 30x120 X20	NAT RETT. R11	0003084	-	-	-	0003085	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20
Per la serie completa vedi pag.: 227 / For the complete collection see at page: 227

								
			HAVANA	HONEY	DESERT	BROWN	BARK	
	DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS	Mosaico Triangoli * 34x26						
9 mm			NAT RETT.	0002350	0001281	0001280	0001283	0001282 M. 349,00
		Triangolo 30 *  = 0,54 MQ						
7 mm			NAT RETT.	0002345	0001112	0001111	0001114	0001113 M. 172,90
		Battiscopa * 6,5x120						
9 mm			NAT RETT.	0002346	0001264	0001263	0001266	0001265 P. 9,50
		Gradone Plus * 32x120x4,5x2						
9 mm			NAT RETT.	0002347	0001268	0001267	0001270	0001269 P. 169,00
		Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2						
9 mm			NAT RETT.	0002348	0001272	0001271	0001274	0001273 P. 196,00
		Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2						
9 mm			NAT RETT.	0002349	0001276	0001275	0001278	0001277 P. 196,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa







PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

COZY	HYPER	RIVER	HANGAR	RE_TOUR	SUPREME EVO
					
HAVANA	TAUPE	MOON	SMOKE	FOG	NOIR LAURENT
					
DESERT	TAUPE	EARTH	ASH	ROPE	NOIR LAURENT
					
BROWN	GREY	ECRU	SAND	IVORY	ONYX PRESTIGE
					
HONEY	SILVER	ECRU	COAL	FOG	NOIR LAURENT
					
BARK	GREY	LEAD	COAL	MUD	CLASSIC MARQUINIA
	CHROME				
					
	WHITE	BLACK			





• **DAKOTA**
RESERVE GRIGIO
20X120

Dakota —

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



NATURALE



AVANA



GRIGIO



TORTORA

9 mm —

- 40x170 NAT
- 20x170 NAT
- 20x120 NAT/R11
- 30x120 NAT
- 20x80 NAT

20 mm —

- 30x180 R11
- 30x120 R11

30 mm —

- 30x120 R11

	9 mm			20 mm			30 mm		
	40x170	20x170	20x120	20x120	30x120	20x80	30x180 X2O	30x120 X2O	30x120 X3O
NATURALE	NAT DK 4713 R	NAT DK 2713 R	NAT DK 2113 R	R11 DK 2113 S	NAT DK 3113 R	NAT DK 2813 R	R11 0008915	R11 DK 3113 M	R11 0009240
AVANA	NAT DK 4730 R	NAT DK 2730 R	NAT DK 2130 R	R11 DK 2130 S	NAT DK 3130 R	NAT DK 2830 R		R11 DK 3130 M	

NATURALE



AVANA



	9 mm					
	40x170	20x170	20x120	20x120	30x120	20x80
GRIGIO	NAT DK 4722 R	NAT DK 2722 R	NAT DK 2122 R	R11 DK 2122 S	NAT DK 3122 R	NAT DK 2822 R
TORTORA	NAT DK 4723 R	NAT DK 2723 R	NAT DK 2123 R	R11 DK 2123 S	NAT DK 3123 R	NAT DK 2823 R

GRIGIO



TORTORA



						
		NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
9 mm 40x170	NAT RETT.	DK 4713 R	DK 4730 R	DK 4722 R	DK 4723 R	M. 61,90
9 mm 20x170	NAT RETT.	DK 2713 R	DK 2730 R	DK 2722 R	DK 2723 R	M. 61,90
9 mm 20x120	NAT RETT.	DK 2113 R	DK 2130 R	DK 2122 R	DK 2123 R	M. 46,90
9 mm 20x120 RESERVE	NAT RETT. R11	DK 2113 S	DK 2130 S	DK 2122 S	DK 2123 S	M. 46,90
9 mm 30x120	NAT RETT.	DK 3113 R	DK 3130 R	DK 3122 R	DK 3123 R	M. 44,50
9 mm 20x80	NAT RETT.	DK 2813 R	DK 2830 R	DK 2822 R	DK 2823 R	M. 35,90
20 mm 30x180 X20	NAT RETT. R11	0008915	-	-	-	M. 81,90
20 mm 30x120 X20	NAT RETT. R11	DK 3113 M	DK 3130 M	-	-	M. 71,90
30 mm 30x120 X30	NAT RETT. R11	0009240	-	-	-	M. 116,50

X20

Per la serie completa vedi pag.: 228 / For the complete collection see at page: 228

X30

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235

DECORI DECORS



5x120
DK DP 131

LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE

P. 8,00





5x120
DK DP 301

LIST. DAKOTA AVANA RESERVE

P. 8,00





5x120
DK DP 231

LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE

P. 8,00





6x30
DK DF 131

FASCIA DAKOTA NATURALE

P. 13,00





6x30
DK DF 301

FASCIA DAKOTA AVANA

P. 13,00










6x30
DK DF 231

FASCIA DAKOTA TORTORA

P. 13,00



							
			NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
	Listellato 3D 20x80	NAT RETT.	DK MD 132	-	DK MD 222	-	M. 199,00
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	DK MO 13M	DK MO 30M	DK MO 22M	DK MO 23M	M. 104,00
	Battiscopa 6,5x80	NAT RETT.	DK BN 139	DK BN 309	DK BN 229	DK BN 239	P. 8,00
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	DK BN 132	DK BN 302	DK BN 222	DK BN 232	P. 9,50
	Elemento Elle Reserve 15x60x4	NAT RETT. R11	DK EN 136	DK EN 306	DK EN 226	DK EN 236	P. 46,50
	Gradone Plus 32x120x4,5x2	NAT RETT.	DK RT 132 A	DK RT 302 A	DK RT 222 A	DK RT 232 A	P. 169,00
	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	DK RA 13S	DK RA 30S	DK RA 22S	DK RA 23S	P. 196,00
	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	DK RA 13D	DK RA 30D	DK RA 22D	DK RA 23D	P. 196,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	RESERVE	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42



•
ZEN
OAK
20x120

Zen _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



BONE



HONEY



CAMEL



OAK

9 mm _
20x120 NAT



Zen _

WOOD

9 mm _

20x120

BONE NAT 0004938

HONEY NAT 0004939

BONE



HONEY



9 mm

20x120

CAMEL

NAT 0004940

OAK

NAT 0004941


CAMEL



OAK




					
		BONE	HONEY	CAMEL	OAK
9 mm	NAT RETT.	0004938	0004939	0004940	0004941
20x120					M. 46,90

					
		BONE	HONEY	CAMEL	OAK
DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS	NAT RETT.	0004946	0004947	0004948	0004949
 9 mm					P. 8,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL




PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42



X20 _____
porcelain tiles
_____ **20 mm**

HYPER	216
RIVER	217
HANGAR	218
STILL NO_W	219
BLUE SAVOY	220
REBEL	221
NORDIK STONE	222
RE_TOUR	223
NAVONA	224
FORWARD	225
NORDIK WOOD	226
COZY	227
DAKOTA	228

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



X20 Hyper

OUTDOOR 20MM

X20 River

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS




R 1 1

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS



60x120
0002770
HYPER SILVER 20 MM RETT.
M.71,90


120x120
0008346
HYPER SILVER 20 MM RETT.
M.88,50

60x120
0002771
HYPER GREY 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0002772
HYPER TAUPE 20 MM RETT.
M.71,90

120x120
0008415
HYPER WHITE 20 MM RETT.
M.88,50

COLOURS



60x120
0001790
RIVER LEAD 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0001789
RIVER ECRU 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Hangar _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS



60x120
0000951
HANGAR SMOKE 20 MM RETT.
M.71,90



60x120
0000952
HANGAR COAL 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Still No_w _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1


COLOURS



60x120
0000948
STILL NO_W SAND 20 MM RETT.
M.71,90



60x120
0000949
STILL NO_W GRAY 20 MM RETT.
M.71,90



60x120
0000950
STILL NO_W COAL 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Blue Savoy —

OUTDOOR 20MM

X20 Rebel —

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS



60x120
0006338
BLUE SAVOY GREY 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0008358
BLUE SAVOY MOON 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0006339
BLUE SAVOY GRAPHITE 20 MM RETT.
M.71,90

COLOURS



90x90
0004252
REBEL LEAD 20 MM RETT.
M.74,50

90x90
0004251
REBEL BRONZE 20 MM RETT.
M.74,50

90x90
0004253
REBEL SILVER 20 MM RETT.
M.74,50


X20 Nordik Stone __

OUTDOOR 20MM

X20 Re_Tour __

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS




R 1 1

GRAPHIC VARIATIONS




R 1 1

COLOURS



90x90
0004236
NORDIK STONE GREY 20 MM RETT.
M.74,50



90x90
0004237
NORDIK STONE BLACK 20 MM RETT.
M.74,50



90x90
0004238
NORDIK STONE SAND 20 MM RETT.
M.74,50

COLOURS



60x90
0007178
RE_TOUR FOG 20 MM RETT.
M.67,90



60x90
0007177
RE_TOUR ROPE 20 MM RETT.
M.67,90

X20 Navona _

OUTDOOR 20MM

X20 Forward _


OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

GRAPHIC VARIATIONS




R 1 1

COLOURS




60x90
0007180
NAVONA HONEY VEIN 20 MM RETT.
M.67,90




60x90
0007181
NAVONA HONEY CROSS 20 MM RETT.
M.67,90

COLOURS



40x80
FW 4830 M
FORWARD EARTH 20 MM NAT.
M.64,50



40x80
FW 4822 M
FORWARD GREY 20 MM NAT.
M.64,50

X20 Nordik Wood _

OUTDOOR 20MM

X20 Cozy _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS



30x120
0004816
NORDIK WOOD GOLD 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0006454
NORDIK WOOD GOLD 20 MM RETT.
M.81,90



30x120
0004815
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0008906
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM RETT.
M.81,90



30x180
0006455
NORDIK WOOD BROWN 20 MM RETT.
M.81,90

COLOURS



30x120
0003084
COZY HAVANA 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0006566
COZY HAVANA 20 MM RETT.
M.81,90



30x120
0003085
COZY BARK 20 MM RETT.
M.71,90



30x180
0006567
COZY BROWN 20 MM RETT.
M.81,90

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS



30x120
DK 3113 M
DAKOTA NATURALE 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0008915
DAKOTA NATURALE 20 MM RETT.
M.81,90



30x120
DK 3130 M
DAKOTA AVANA 20 MM RETT.
M.71,90







• X20 DAKOTA
NATURALE
30X120

• X20 DAKOTA
NATURALE
ELEMENTO L

• X20 DAKOTA
NATURALE
GRIGLIA

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

	 Bullnose	 Elemento L	 Elemento L Grip	 Griglia	 Ang. Griglia SX	 Ang. Griglia DX
		20x40x5  P. 63,00	20x40x5  P. 79,00	20x80  P. 219,00	20x80  P. 299,00	20x80  P. 299,00
FORWARD GREY	-	FW EL 22 M	0007117	FW GR 22 M	FW GS 22 M	FW GD 22 M
FORWARD EARTH	-	FW EL 30 M	0007118	FW GR 30 M	FW GS 30 M	FW GD 30 M
	90x90  P. 179,00	15x90x5  P. 119,00	15x90x5  P. 139,00	18x90  P. 199,00	18x90  P. 259,00	18x90  P. 259,00
REBEL BRONZE	0007850	0004255	0007096	0004258	0004261	0004264
REBEL LEAD	0007851	0004256	0007097	0004259	0004262	0004265
REBEL SILVER	0007852	0004257	0007098	0004260	0004263	0004266
NORDIK STONE GREY	0007848	0004239	0007094	0004242	0004245	0004248
NORDIK STONE BLACK	0007849	0004240	0007095	0004243	0004246	0004249
NORDIK STONE SAND	0008904	0004241	0008905	0004244	0004247	0004250
NORDIK WOOD GOLD 30x180	-	0006558	0007107	0006560	0006562	0006564
NORDIK WOOD BEIGE 30x180	-	0008907	0008908	0008909	0008910	0008911
NORDIK WOOD BROWN 30x180	-	0006559	0007108	0006561	0006563	0006565
COZY HAVANA 30x180	-	0006568	0007105	0006570	0006572	0006574
COZY BROWN 30x180	-	0006569	0007106	0006571	0006573	0006575
DAKOTA NATURALE 30x180	-	0008916	0008917	0008918	0008919	0008920
	60x120  P. 169,00	15x60x5  P. 89,00	15x60x5  P. 99,00	15x60  P. 169,00	15x60  P. 229,00	15x60  P. 229,00
HYPER SILVER	0007840	0002773	0007089	0002776	0002779	0002782
HYPER GREY	0007841	0002774	0007090	0002777	0002780	0002783
HYPER TAUPE	0007842	0002775	0007091	0002778	0002781	0002784
RIVER LEAD	-	0002278	0007088	0002280	0002282	0002284
RIVER ECRU	-	0002277	0007087	0002279	0002281	0002283
HANGAR SMOKE	-	0001018	0007085	0001020	0001022	0001024
HANGAR COAL	-	0001019	0007086	0001021	0001023	0001025
STILL NO_W SAND	0007837	0001015	0007082	0001006	0001009	0001012
STILL NO_W GRAY	0007838	0001016	0007083	0001007	0001010	0001013
STILL NO_W COAL	0007839	0001017	0007084	0001008	0001011	0001014
BLUE SAVOY MOON	0008359	0008360	0008361	0008362	0008363	0008364
BLUE SAVOY GREY	0007843	0006340	0007103	0006342	0006344	0006346
BLUE SAVOY GRAPHITE	0007844	0006341	0007779	0006343	0006345	0006347
	60x90  P. 149,00	15x60x5  P. 89,00	15x60x5  P. 99,00	15x60  P. 169,00	15x60  P. 229,00	15x60  P. 229,00
NAVONA HONEY VEIN	0007859	0006350	0007104	0006351	0006352	0006353
NAVONA HONEY CROSS	0007860	0007184	0007185	0007186	0007187	0007188
RE_TOUR ROPE	0007857	0006030	0007101	0006032	0006034	0006036
RE_TOUR FOG	0007858	0006031	0007102	0006033	0006035	0006037
	30x120  P. 129,00	15x60x5  P. 89,00	15x60x5  P. 99,00	15x60  P. 169,00	15x60  P. 229,00	15x60  P. 229,00
NORDIK WOOD BEIGE 30x120	0007868	0004817	0007099	0004819	0004821	0004823
NORDIK WOOD GOLD 30x120	0007869	0004818	0007100	0004820	0004822	0004824
COZY HAVANA 30x120	0007866	0003105	0007092	0003107	0003109	0003111
COZY BARK 30x120	0007867	0003106	0007093	0003108	0003110	0003112
DAKOTA NATURALE 30x120	0007870	DK EL 13 M	0007113	DK GR 13 M	DK GS 13 M	DK GD 13 M
DAKOTA AVANA 30x120	0007871	DK EL 30 M	0007114	DK GR 30 M	DK GS 30 M	DK GD 30 M

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL DETAILS

POSA TRADIZIONALE
TRADITIONAL INSTALLATION



La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.
Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY INSTALLATION ON GRAVEL



La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS



La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

POSA A SECCO SU SABBIA
DRY INSTALLATION ON SAND



La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.


POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM



Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

Per informazioni sull'utilizzo dei supporti per pavimentazione sopraelevata, consultare il catalogo X20.
To see more about the use of self-levelling for raised floor consult the X20 catalog.



X30 _____
porcelain tiles
_____ **30 mm**

BACKSTAGE	234
NORDIK STONE	234
REBEL	235
NAVONA	235
DAKOTA	235

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

BACKSTAGE




90x90
0009235
GRAPHITE 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

BACKSTAGE



90x90
0009236
ASH 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

NORDIK STONE



90x90
0009237
BLACK 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

REBEL



60x60
0009238
SILVER 30 MM NAT RETT. R11
M.98,50

NAVONA



60x60
0009239
HONEY CROSS 30 MM NAT RETT. R11
M.98,50

DAKOTA



30x120
0009240
NATURALE 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI
DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND RESIDENTIAL SPACES

I prodotti X30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani.
In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio. In questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico.
Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, X30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres.
For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers.
In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.



TRAFFICO LEGGERO
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL



TRAFFICO LEGGERO
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL



TRAFFICO URBANO
URBAN TRAFFIC




POSA SU MASSETTO
LAYING ON CEMENT SCREED



X30 DAKOTA
NATURALE
30X120

**contemporary —
wall tiles**

W_ALL TONES	240
W_ALL	244
RE_TOUR	248
NAVONA	252








• **W_all TONES**
SAGE
30X120

• **COZY**
HAVANA
20X120


W_all Tones _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

			
WHITE	SAND	OYSTER	NUTMEG
			
DUSTY BLUE	SAGE	SHADOW	

7 mm —
30x120 NAT

7 mm



30x120
WA 3110W W_all WHITE RETT.
M. 51,90



30x120
0004328 W_all TONES SAND RETT.
M. 51,90



30x120
0004333 W_all TONES OYSTER RETT.
M. 51,90



30x120
0004329 W_all TONES NUTMEG RETT.
M. 51,90



30x120
0004330 W_all TONES DUSTY BLUE RETT.
M. 51,90



30x120
0004331 W_all TONES SAGE RETT.
M. 51,90



30x120 RETT.
0004332 W_all TONES SHADOW RETT.
M. 51,90



30x120
0004335 W_all TONES TANGRAM RETT.*
M. 56,90



5x120
0004597 W_all TONES LISTELLO TANGRAM RETT.*
P. 10,00

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

243



• W_ALL
STONE BEIGE
30X120

• MATITA ALLUMINIO
BLACK

• NO_W
SAND
60X60

W_all _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES



WHITE



MILK



STONE BEIGE



STONE GRIGIO

7 mm _


60x120 NAT

30x120 NAT

7 mm




60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT.
M. 51,90



30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT.
M. 51,90



30x120
WA 3110 S W_ALL WHITE PLEATS RETT.
M. 56,90



30x120
WA 3111 W W_ALL MILK RETT.
M. 51,90



30x120
WA 3111 D W_ALL MILK SKETCH RETT. *
M. 56,90



30x120
WA 3130 W W_ALL STONE BEIGE RETT.
M. 51,90



30x120
WA 3122 W W_ALL STONE GRIGIO RETT.
M. 51,90



30x30
WA MO 301
W_ALL STONE MOS. BEIGE
M. 199,00



30x30
WA MO 221
W_ALL STONE MOS. GRIGIO
M. 199,00



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



• **CHROME**
WHITE SOFT
40X120

• **RE TOUR**
FOG
40X120

• **NORDIK WOOD**
GOLD BEIGE
10X60

Re_Tour _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES



IVORY



FOG

6 mm —
40x120 NAT

6 mm



40x120
0007078 IVORY RETT.
M. 59,50



40x120
0007080 VICHY IVORY RETT.
M. 67,90




40x120
0007079 FOG RETT.
M. 59,50



40x120
0007081 VICHY FOG RETT.
M. 67,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

 MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

 MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

 MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90


 MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

 MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

 MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

 MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

 MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 


Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

 MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90



ABBINAMENTO CON TINTE UNITE - MATCHING WITH SOLID COLOURS



40x120
0007283 CHROME WHITE MATT RETT.
M. 59,50
0007284 CHROME WHITE GLOSSY RETT.
M. 59,50

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII



• **NAVONA**
HONEY VEIN
40X120

• **NAVONA**
DIAMONDS HONEY
40X120

• **NORDIK WOOD**
GOLD
20X120

Navona —

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES



BONE VEIN



HONEY VEIN

6 mm —
40x120 NAT

6 mm



40x120
0007074 BONE VEIN RETT.
M. 59,50



40x120
0007076 DIAMONDS BONE VEIN RETT.
M. 67,90




40x120
0007075 HONEY VEIN RETT.
M. 59,50



40x120
0007077 DIAMONDS HONEY VEIN RETT.
M. 67,90

ABBINAMENTO CON TINTE UNITE - MATCHING WITH SOLID COLOURS



40x120
0007283 CHROME WHITE MATT RETT.
M. 59,50
0007284 CHROME WHITE GLOSSY RETT.
M. 59,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90


MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

technical _____
_____ **information**



WIDE	258
AUTOLEVELING	263
ECO-SUSTAINABILITY	
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE	263
CONSULTATION GUIDE	
CONSIGLI POSA E PULIZIA	264
INSTALLATION AND CLEANING ADVICE	
CARATTERISTICHE TECNICHE	268
TECHNICAL CHARACTERISTICS	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	271
GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS	
IMBALLI	276
PACKAGING	
ECOSOSTENIBILITÀ	279


WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE FLAVIKER parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

FLAVIKER's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 6 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

LITE GOES WIDE

Lo spessore 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.

EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.

WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO

WEIGHT

FLAVIKER 9 mm = 19,5 Kg x mq
FLAVIKER 6 mm = 15,0 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm	> 50 mm
		lato/lenght 2800 mm	> 70 mm
		lato/lenght 3200 mm	> 100 mm

NEW DIMENSIONS


Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



POSA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 160x320, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. **1**

Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l'utilizzo delle sole ventose, anche in relazione allo spessore di 6 mm, che da una maggiore resistenza al prodotto. **2**

Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza

l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra. **3**

LAYING HANDLING THE SLABS

When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards.

When handling and laying WIDE 160x320 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. **1**

For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups, especially given that the product is 6 mm thick and therefore quite robust. **2**

Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. **3**



TAGLIO DELLE LASTRE

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. **4**

Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. **5**

Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio.

Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm.

Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. **6**

A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. **7/8**

CUTTING THE SLABS

We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. **4**

Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). **5**


Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure.

Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table.

Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact that

Wide products have no tensioning and are thus easy to work. **6**

You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. **7/8**



TAGLI A L/SCASSI/ FORI RETTANGOLARI


Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. **9**

Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm) **10**

CUTS L CUTS / RECESSED CUTS / RECTANGULAR HOLES

Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. **9**

Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm) **10**



INCOLLAGGIO

Le lastre WIDE richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. **11**
Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre. Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari.
Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm).
Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante.
Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. **12/13**
In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. **14/15**
La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

GLUING

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. **11**
Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab.
Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles).
Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm.
To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or electric tile vibrator for this purpose. **12/13**
When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. **14/15**
The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take care to remove all adhesive from the joint first.



Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa. Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.



LOGISTICA NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. FLAVIKER Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x246x149, 75x284x147,5, 75x168x109 e 75x26x200.
Questi i principali vantaggi offerti:
- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.


LOGISTICS NEW PACKAGING SYSTEMS

Innovation in the WIDE range is also reflected in the project's logistics. FLAVIKER Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x246x149, 75x284x147,5, 75x168x109 and 75x26x200 cm size.
This has the following advantages:
- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

CAVALLETTO
impilabile
Stackable Rack pallet




Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità. Recommended transport system for maximum visibility.




*Esempio di sovrapposizione del rack pallet con il formato 80x160. *Example of stacked rack pallets with the 80x160 cm size.

CARICO SU CAMION
Truck loading



Forche corte
Short Forks

CARICO SU CONTAINER
Container loading




Forche lunghe
Long Forks


WIDE

SUPERSIZE SLABS


CASSA - Crate
Impilabile Stackable




Ingombro Size
174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)
€ 130,00



Ingombro Size
174x185x42,5
(160x160 RETT/LUX)
€ 90,00




Ingombro Size
134x265x36
(120x240 LUX)
€ 100,00




Ingombro Size
144x291x34
(120x280 LUX)
€ 100,00


CAVALLETTO - Rack pallet
Impilabile Stackable




Ingombro Size
75x246x149
(120x240 RETT)
€ 120,00



Ingombro Size
75x284x147,5
(120x280 RETT)
€ 135,00




Ingombro Size
75x168x109
(80x160 RETT)
€ 50,00




Ingombro Size
75x50x200
(26x200 RETT)
€ 100,00


CAVALLETTO PER CONTAINERS - Rack pallet for containers
Non impilabile Not stackable




Ingombro Size
75x330x201
(160x320 RETT/LUX)
€ 235,00



Ingombro Size
75x170x201
(160x160 RETT/LUX)
€ 170,00



Ingombro Size
75x288x161
(120x280 RETT/LUX)
€ 210,00




Ingombro Size
75x250x161
(120x240 RETT/LUX)
€ 190,00




Ingombro Size
75x130x149
(120x120 RETT./LUX)
€ 100,00


PALLET CON SPONDE - Pallet with sides
Impilabile Stackable




Ingombro Size
122x143x70
(120x120 LUX)
€ 100,00




Ingombro Size
99x162x70
(80x160 LUX)
€ 100,00



Ingombro Size
80x130x60
(60x120 30x120 80x80)
VERTICALE/VERTICAL
€ 25,00



Ingombro Size
80x130x120
(120x120)
VERTICALE/VERTICAL
€ 25,00




Ingombro Size
34x217x37
(26x200 RETT)
€ 100,00

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito
Standard packaging with laying boxes possible without charges


IMBALLI 12 MM - PACKAGING 12 MM

CASSA - Crate




Ingombro Size
174x345x27,5
(163,5x323)
€ 130,00

CAVALLETTO CONTAINER
LEGNO A - FRAME
Container Rack pallet wood A - frame




Ingombro Size
75x330x201
(163,5x323)
€ 235,00

CAVALLETTO CONTAINER
METALLO A - FRAME
Container Rack pallet metal A - frame



Ingombro Size
75x330x201
(163,5x323)
€ 400,00

LEGACCIO
Bundle



Ingombro Size
54x330x223
(163,5x323)
€ 400,00

AUTO-LEVELING™

Facile installazione - Easy laying

CARATTERISTICHE

Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull'impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità, aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei formati 20x170, 40x170 cm (sp 9mm) e 26x200 (sp. 7mm).

CHARACTERISTICS

Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks. The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique qualities to this type of product. The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed. Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness. Auto-Leveling technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170, 40x170 cm (thickness 9mm) and 26x200 (thickness 7mm)..



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.
Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.



Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.
Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.

50% OK

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.
Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 1200 mm	> 20 mm
		lato/length 1700 mm	> 30 mm
		lato/length 2000 mm	> 50 mm

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE / CONSULTATION GUIDE

CATEGORIA PREZZO:
M= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq
P= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

Pricing categories:
M= price in euro per square meter
P= price in euro per unit

30x30

Formato
Size

Codice articolo
Article code

Pezzi per scatola
Pieces per box

UC M0 101
MOSAICO
M. 104,00

4

VARIAZIONE CROMATICA
Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática | ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

V1 ASPETTO UNIFORME
V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche Optik | V1 aspecto uniforme
V1 однородный вид

V2 LIEVE VARIAZIONE
V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 легкое изменение

V3 MODERATA VARIAZIONE
V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 умеренное изменение

V4 FORTE VARIAZIONE
V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 сильное изменение

CONSIGLI PER LA POSA E LA PULIZIA / INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:

- asciutto e stagionato
- planare e privo di fessurazioni
- pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
- compatto e resistente

La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti FLAVIKER Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale FLAVIKER suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle FLAVIKER comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.


OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione.:

- stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificare accuratamente calibro, tonalità e scelta.
- Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.
- È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.
- Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:
Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili
Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche
Difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura
FLAVIKER sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco. Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.



STUCCATURA

- 1) Qualora non si utilizzasse la boiaccia composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
- 2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
- 3) Eseguire la stuccatura a “regola d’arte”, seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
- 4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
- 5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
- 6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosenproduct type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates.Perfect substrate conditions are essential for a successful installation.Substrates must be:

- dry and properly cured
- flat and free of cracks
- clean and free of dust, debris or lumps of cement
- compact and strong

The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that FLAVIKER Group products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, FLAVIKER recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of FLAVIKER tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.


PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;

- Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.
- In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.
- Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.
- Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:
Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.
Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.
Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.
FLAVIKER strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles. Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.



GROUTING

- 1)Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
- 2)Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the gout lines.
- 3)Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
- 4)Grout small areas of the surface at a time (4m≤ to 5m≤) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
- 5)Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
- 6)Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CONSIGLI PER LA POSA E LA PULIZIA / INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc. va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie. Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

È opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

POSA E PULIZIA DI DECORI CON MATERIALI NATURALI

3x30 CM. FASCIA SLATE ROSSO / SLATE NERO

I tozzetti che compongono il decoro sono ricavati, uno ad uno, dal taglio di lastre di ardesia di vari formati, ma sempre di spessore 10 mm. Trattandosi di “pietra naturale” determinate irregolarità di superficie e di spessore fanno parte del prodotto e ne sono caratteristica insopprimibile. La posa in opera va fatta utilizzando le normali colle ceramiche da mosaico, usando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. La manutenzione e la pulizia vanno fatte utilizzando i normali prodotti per il marmo / pietre naturali reperibili sul mercato, evitando i prodotti abrasivi.

2x30 CM. OAK GREY / WALNUT BEIGE

Componente legno: essenza di legno naturale lavorato artigianalmente a singolo pezzo e verniciato in modo da renderlo praticamente inassorbente. Componente supporto: il legno è supportato da WPC in lastre. Un materiale perfettamente stabile, ignifugo, inattaccabile da muffe e funghi e resistente a tutti gli acidi di uso domestico. Posa in opera e stuccatura: si possono usare le normali colle ceramiche da mosaico, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. Manutenzione e pulizia: si possono utilizzare i normali prodotti per il legno reperibili sul mercato, evitando assolutamente qualsiasi prodotto abrasivo.

POSA E PULIZIA DI MATITE ALLUMINIO

MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico. Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano.

POSA: utilizzare colle poliuretatiche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.

PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici).

NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance. Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect. Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid. It is recommended to follow these steps:

- First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
- Proceed with the cleaning of the surface
- Rinse the floors with an abundance of water
- The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

LAYING AND CLEANING DECORS PRODUCED WITH NATURAL COMPONENTS

3x30 CM. FASCIA SLATE ROSSO / SLATE NERO

The individual elements that make up the decorative piece are cut one by one from slabs of slate of various sizes, all with a thickness of 10 mm. Because they are made of natural stone, they are inevitably subject to surface and thickness irregularities. The decorative piece should be installed using normal ceramic mosaic adhesives and employing the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely. For maintenance and cleaning, use normal commercially-available products designed for marble/ natural stone. Do not use abrasive products.

2x30 CM. OAK GREY / WALNUT BEIGE

Wood component: each natural wood piece is individually handcrafted and varnished to make it completely non-absorbent. Substrate: the wood is mounted on WPC panels.This material is perfectly stable, fireproof and resistant to mould and fungi as well as all household acids. Installation and grouting:use normal ceramic mosaic adhesives and employ the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely. Maintenance and cleaning:use normal commercially-available wood products. Do not use abrasive products.

LAYING AND CLEANING ALUMINIUM STRIPS

MATITE ALLUMINIO 0,5X120 cm

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath. Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge. Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.

CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).

NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners. Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi...

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella “PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE” sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato FLAVIKER declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che FLAVIKER non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.

During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.

In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.

It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.

In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

Remove the film from the floor using an acid detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart “REMOVE STAINS” indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche FLA-VIKER will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that FLAVIKER will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGINE RUST		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		DETERDEK PRO (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 PRO (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	VINO WINE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 PRO (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		PS/87 PRO (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 PRO (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali. Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

**PER L'USO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPOrtATE SULL'EtICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL’ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA,
E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE
PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189,
REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER
COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm3	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
		MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	BS 7976 - 2:2002	> 36	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	-----------------------------------	--	--	---	---

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

X30
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE X20 X20 VALUE	VALORE X30 X30 VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Allegato L - Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Annex L - Group BIII

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGH.E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	CONFORME ACCORDING
		l > 12 cm: ± 0,3%	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm²	CONFORME ACCORDING
		per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CONFORME ACCORDING
DILATAZIONE DALL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

- 1) APPROVAZIONE** - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) CONSEGNA** - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA** - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
- 4) CONTESTAZIONI** - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) DIMENSIONI E TONALITA'** - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) IMBALLO E QUANTITA'** - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) RESI** - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) ANNULLI** - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) PREZZI** - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
- 10) PAGAMENTI** - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA** - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
- 12) RISERVATO DOMINIO** - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 13) FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

SERVIZI DI LOGISTICA

- ANNULLAMENTO ORDINI:** per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20€, per contributo spese di trasporto e rielezione.
- ORDINI MINIMI:** per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100€, verrà applicata una maggiorazione di 20€ netta fissa.
- SPALLETTIZZATO:** per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione.
- CONSEGNE URGENTI:** per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.
- IMBALLAGGI**
- ADDEBITO** Gli imballaggi speciali delle collezioni Wide saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa di ogni collezione.
- RESO** Gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAL - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

2) DELIVERY - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, ar C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

3) TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

4) DISPUTES - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

5) DIMENSIONS AND TONALITY - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.

6) PACKAGING AND QUANTITY - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

7) RETURNS - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

8) CANCELLATIONS - Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

9) PRICES - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

10) PAYMENT - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during rhe same term of a check, whether endorsed of transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due,we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (%) percentage points.

11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS - Sales of less than one box will not be allowed.

12) SELLER'S LIEN - The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

13) PLACE OF JURISDICTION - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

LOGISTIC SERVICES

CANCELLATION OF ORDERS – for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS – for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET - for orders of less than one pallet, it will be applied a fix net surcharge.

URGENT DELIVERIES – for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

PACKAGING

CHARGES Special packaging for wide collections will be charged according to the schedule at the end of each collection.

RETURNS The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) ACCEPTATION - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu’après confirmation écrite de notre part.

2) LIVRAISON - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l’Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l’Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.

3) DÉLAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.

4) RECLAMATIONS - La garantie de la merchandise se limite seulement et exclusivement au materiel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L’Acheteur s’engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu’il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu’a la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l’opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

5) DIMENSIONS ET NUANCES - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.

C’est ainsi que sont considérées les différences de nuance à l’intérieur d’un même lot. C’est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Acheteur.

6) EMBALLAGE ET QUANTITES - Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l’acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

7) RESTITUTIONS - En aucun cas l’Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l’Acheteur.

8) ANNULLATIONS - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L’annulation de la commande comportera dans tous les cas l’obligation de la part de l’Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l’acceptation de l’annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu’alors.

9) PRIX - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande.

10) PAIEMENTS - Les paiements ne doivent être effectués qu’auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d’un titre de crédit, transféré ou cédé,ou bien émis par l’Acheteur, consitue un niveau d’insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d’exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d’exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d’agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu’un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.

11) MINIMUM UNITE DE VENTE - Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.

12) DOMAINE RÉSERVÉ - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu’au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

13) TRIBUNAL COMPETENT - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES LOGISTIQUES

ANNULATION D'UNE COMMANDE – pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une réstitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20€, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM – pour les commandes visant à “compléter” ou constituant des “expéditions individuelles” dont la valeur imposable est inférieure à 100€, un supplément de 20€ net et fixe sera appliqué.

MATÉRIEL DÉPALETTISÉ – pour des commandes dont le métrage est inférieur à une palette complète, un supplément sera appliqué.

LIVRAISONS URGENTES – pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30€ net et fixe sera appliqué.

EMBALLAGES

COÛT Les emballages spéciaux des collections Wide seront facturés au coût indiqué dans le tableau resumè de chaque collection.

RETOUR Ils pourront être retournés et faire l’objet d’un remboursement à condition qu’ils soient en bon état.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTÄTIGUNG - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

2) LIEFERUNG - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

3) LIEFERFRISTEN - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.

4) BEANSTANDUNGEN - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und vzw müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.

5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE - Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

6) VERPACKUNG UND MENGE - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen als das Beförderungsunternehmen wenden.

7) WARENRÜCKGABE - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.

8) STORNIERUNGEN - Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Bestellungsannahme zu ändern.

10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 Tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlunsfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem Fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatskontsatzes berechnet.

11) VERPACKUNGSGRÖSSE - Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.

12) EIGENTUMSVORBEHALT - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

13) GERICHTSSTAND - Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlich das Gericht Modena.

LOGISTIC SERVICES

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN - Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20€ als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN - für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

KOMMISSIONSZUSCHLAG - zu allen als eine volle Paletten geringere Auftrage wird ein Zuschlag angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRAEGE - Zu Aufträgen, die ausnahmweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

VERPACKUNGEN

BELASTUNG Die Verpackungskosten für die WIDE Serien werden auf die Übersicht von jeder Serie bekanntgegeben.

ZURÜCKERSTATTUNG Unter der Voraussetzung, dass sie in gutem Zustand zurückerstattet werden, können sie zurückgesandt und wieder gutgeschrieben werden.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.

2 ПОСТАВКА - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.

3 СРОКИ ПОСТАВКИ - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

4 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допусκαемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.

5 РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.

6 УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.

7 ВОЗВРАТ ТОВАРА - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.

8 АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.

9 ЦЕНЫ - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа

10 ПЛАТЕЖИ - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.

11 РАСПАКОВКА КОРОБОК - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.

12 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.

13 КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20€, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100€, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20€.

ПОСТАВКА НЕПОЛНЫХ ПАЛЛЕТОВ – Заказы, площадью менее чем полный поддон, будут подвергаться увеличению тарифа.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30€.


УПАКОВКА

ЗАНЕСЕНИЕ В ДЕБЕТ СЧЕТА Специальные упаковки коллекций WIDE будут виматься по стоимости, доступной для ознакомления в сводной таблице каждой коллекции.

ВОЗВРАТ Упаковка может быть возвращена, а ее стоимость зачтена, при условии ее возврата в хорошем состоянии.

IMBALLI / PACKAGING

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes	
160x320 64"x128"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1279	€ 130,00		P. 174 L. 345 H. 27,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.916	€ 235,00		P. 75 L. 330 H. 201
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.103	€ 115,00		P. 144 L. 291 H. 34
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.935	€ 135,00		P. 75 L. 284 H. 147,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.955	€ 210,00		P. 75 L. 288 H. 161
120x240 48"x96"	RETT.	6	1194x2390	Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	100	1.828	€ 120,00		P. 75 L. 246 H. 149
				Cassa Crate	-	-	-	-	20	57,60	100	964	€ 100,00		P. 134 L. 265 H. 32
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	115	1.843	€ 190,00		P. 75 L. 250 H. 161
80x160 32"x64"	RETT.	9	797,25x1596,5	Cavalletto Rack pallet	2	2,56	51,20	22	44	56,32	70	1.196	€ 50,00		P. 75 L. 168 H. 109
				Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	51,20	22	44	56,32	40	1.166	-		P. 99 L. 162 H. 70
26x200 10"x78"	RETT.	7	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778	-		P. 75 L. 50 H. 207
40x170 16"x68	RETT.	9	400x1700	Pallet	2	1,36	27,00	32	64	43,52	20	884	-		
20x170 8"x68"	RETT.	9	199x1700	Pallet	4	1,36	27,00	36	144	48,96	20	992	-		
120x120 48"x48"	RETT.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077	-		P. 122 L. 143 H. 70
60x120 24"x48"	RETT.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884	-		
60x120 24"x48" mix floor	RETT.	9	-	Pallet	2	1,44	28,80	26	52	37,44	20	769	-		
60x120 24"x48" (still now, hangar)	RETT.	20	600x1200	Pallet	1	0,72	34,36	27	27	19,44	20	948	-		
60x120 24"x48" (hyper,river)	RETT.	20	596x1197	Pallet	1	0,72	32,65	30	30	21,60	20	1.000	-		
60x120 24"x48" (blue savoy)	RETT.	20	595,3x1195,5	Pallet	1	0,72	32,00	30	30	21,60	20	980	-		
40x120 16"x48"	RETT.	6	397,62x1194	Pallet	4	1,92	28,80	24	96	46,08	20	712	-		
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	2	1,08	52,00	24	48	25,92	20	1.268	-		
30x120 12"x48"	RETT.	9	297x1194	Pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057	-		
30x120 12"x48" (dakota)	RETT.	20	295x1200	Pallet	2	0,72	33,62	32	64	23,04	20	1.096	-		
30x120 12"x48" (nordik wood)	RETT.	20	296x1195,5	Pallet	2	0,72	32,00	36	72	25,92	20	1.172	-		

IMBALLI / PACKAGING

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes
30x120 12"x48" (cozy)	RETT.	20	295x1195	Pallet	2	0,72	32,65	36	72	25,92	20	1.195	-	
30x120 12"x48"	RETT.	30	295x1195	Pallet	1	0,36	25,02	44	44	15,84	20	1.116	-	
20x120 8"x48"	RETT.	9	199x1194	Pallet	6	1,44	28,8	036	216	51,84	20	1.057	-	
90x90 36"x36"	RETT.	9	895x895	Pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768	-	
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118	-	
90x90 36"x36"	RETT.	30	896x896	Pallet	1	0,81	56,30	20	20	16,20	20	1.141	-	
80x80 32"x32"	RETT.	9	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	25,60	44	88	56,32	20	1.146	-	
80x80 32"x32" (hyper, backstage)	RETT.	9	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	27,50	44	88	56,32	20	1.230	-	
80x80 32"x32"	RETT.	9,5	800x800	Pallet	2	1,28	27,50	50	100	64,00	20	1.395	-	
60x90 24"x36"	RETT.	20	600x900	Pallet	1	0,54	26,00	48	48	25,92	20	1.268	-	
60x90 24"x36" mix floor	RETT.	9	596x895	Pallet	1 CP	1,08	25,00	25	25 CP	27,00	20	645	-	
40x80 16"x32"	RETT.	9	400x800	Pallet	3	0,96	19,00	30	90	28,80	20	590	-	
40x80 16"x32" (still no_w, backstage)	RETT.	9	397,62x797,25	Pallet	3	0,96	20,60	30	90	28,80	20	638	-	
40x80 16"x32"	NAT.	20	-	Pallet	2	0,64	28,26	24	48	15,36	20	698	-	
20x80 8"x32"	RETT.	9	199x800	Pallet	8	1,28	25,60	42	336	53,76	20	1.095	-	
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-	
60x60 24"x24"	RETT.	30	596x596	Pallet	1	0,36	25,02	44	44	15,84	20	1.116	-	
30x60 12"x24"	RETT.	9	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
30x60 12"x24"	NAT.	9	-	Pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868	-	
30x60 12"x24" mix sizes	RETT.	9	-	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
10x60 4"x24"	RETT.	9	97,6x596	Pallet	18	1,08	21,60	40	720	43,20	20	884	-	
30x30 12"x12"	RETT.	9	297x297	Pallet	12	1,08	21,60	48	576	51,84	20	1.057	-	
20x40 8"x16"	NAT.	9	-	Pallet	15	1,20	21,00	64	960	76,80	20	1.364	-	
20x20 8"x8"	NAT.	9	-	Pallet	30	1,20	21,00	64	1920	76,80	20	1.364	-	
8,5x35 3.4"x14"	NAT.	9	-	Pallet	28	0,85	15,40	84	2352	71,40	20	1.314	-	

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes
60x120 24"x48"	RETT.	7	596x1194	Pallet	2	1,44	20,20	35	70	50,40	20	727	-	
30x120 12"x48"	RETT.	7	297x1194	pallet	4	1,44	20,20	42	168	60,48	20	868	-	
40x120 16"x48"	RETT.	6	400x1194	pallet	4	1,92	18,50	24	96	46,08	20	464	-	
40x120 16"x48"	STRUTT. RETT.	6	400x1194	pallet	3	1,44	20,20	24	72	34,56	20	505	-	

MATERIALI

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Lastre/ Imballo	Mq Totali Sqm Total	Kg/lastra Kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	20	1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 130,00
		20	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 235,00
		20	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 400,00
		20	1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 180,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT	12	1635x3230	Cassa Crate	10	51,20	152	139	1.659	€ 130,00
163,5x323 65.2"x129.2"	LUX	12	1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	152	139	1.507	€ 130,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524 2.916	€ 235,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524	€ 400,00
		12	1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	152	60	2.796	€ 150,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	6	1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	76	139	1.279	€ 130,00
		6	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	76	180	2.916	€ 235,00
		6	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	76	180	2.916	€ 400,00
		6	1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	76	60	2.112	€ 180,00

* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.
* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

FLAVIKER garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm
Su richiesta, le lastre in 6 e 12 mm di FLAVIKER possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 9,00 al mq sul prezzo netto della lastra.

FLAVIKER guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.
On request, the 6 and 12 mm slabs from FLAVIKER can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive.
The fiberglass matting application involves a 9,00 € per sqm increase on the slab's net price.

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

ECO-BODY

L'impegno concreto di Flaviker in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo.
Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY.
Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici.
È possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito Flaviker.

Flaviker's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue.
The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture.
This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification.
You can download the complete list of ECO-BODY products in the download area on the Flaviker website.



Programma GPP / GPP Program

Flaviker aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA.
Flaviker adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

Marcatura CE / CE Mark

Per i suoi prodotti, Flaviker ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE.
For his products Flaviker has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.



Marcatura CCC / CCC Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese.
Flaviker obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.



放射性水平 A 类

Marchio SQM / SQM Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione di qualità SQM. Per approfondimenti consultare il sito Flaviker.
Flaviker obtained the SQM quality certification. For further information consult the Flaviker website.



FLAVIKER
 BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
 S.S. 569 per Vignola, 226
 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
 T +39 (0) 59 9752011
 F +39 (0) 59 9752010
flavikerpisa.it
[#flaviker](#)



FLAVIKER